

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

PRODUKTKATALOG 2024



**ZERO**  
EMISSION



## INHALTSVERZEICHNIS

- 04 Einleitung
- 05 Eine grünere Zukunft
- 06 EGO Power+ Akku-Technologie
- 08 Das EGO Power+ System
- 10 Die EGO Power+ Garantien
- 12 Neuheiten 2024
- 14 Werkzeug-Kategorien
- 16 Pro X Sortiment
- 22 Akkus & Ladegeräte
- 24 Akkus
- 26 Gurtzeug & Adapter
- 28 Ladegeräte
- 31 Multiport-Ladekoffer
- 32 Pro X Ladesystem
- 34 Akku-Kompatibilität & Laufzeiten
- 36 Rasenmäher
- 46 Aufsitzmäher
- 56 Kettensägen
- 62 Pro X Kettensäge
- 63 Pro X Baumpflege-Kettensäge
- 64 Teleskopsystem
- 70 Rasentrimmer & Freischneider
- 77 Pro X Rotocut
- 78 Pro X Rasentrimmer/Freischneider
- 84 Heckenscheren
- 92 Pro X Heckenscheren
- 96 Laubbläser
- 104 Schneefräsen
- 108 Multifunktionswerkzeug
- 120 Lifestyle
- 130 Zubehör

# WIR FÜHREN EUROPA IN EINE AKKU- BETRIEBENE ZUKUNFT

Unsere einzigartigen, patentierten 56V-ARC-Lithium™ Akkus wurden entwickelt, um maximale Leistung zu erzielen. Sie liefern länger Energie, laden extrem schnell und bieten als handgeführte Batterien die höchste Leistungskapazität in der Branche. Jeder Akku ist kompatibel zum gesamten EGO Gerätesortiment – unsere Akkus liefern optimale Kraft und Leistung für jedes Werkzeug und jede Aufgabe.

## Akkus, die besser sind.

Das einzigartige ARC-förmige Design (engl. ARC = Bogen) unseres Akkus und die KeepCool™ Technologie halten gemeinsam die Temperatur niedrig und verhindern so eine Überhitzung und Abschaltung. Das intelligente Energiemanagement-System in jedem Akku arbeitet Hand in Hand mit allen Werkzeugen, um Bestwerte bei Kraft, Leistung und Laufzeit zu gewährleisten. Die überlegene Akkutechnologie von EGO liefert eine unglaubliche Leistungsfähigkeit – das ist wirklich POWER BEYOND BELIEF.

## Spezialisten der Akku-Technologie.

Unsere branchenführenden Innovationen sind das Ergebnis eines talentierten Teams von über 400 hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren. Ihre Kompetenz und ihr Expertenwissen sind die treibende Kräfte hinter unserer zukunftsweisenden Forschung und Entwicklung sowie unseren preisgekrönten Angeboten an Outdoor-Akkuprodukten.

## Experten in Sachen Werkzeugtechnik.

Unser Streben nach Innovationen hört nicht bei den Akkus auf. Wir hören auf unsere Kunden und entwickeln stetig Weltneuheiten und patentierte Werkzeugtechnologien, um einige der größten Probleme der Anwender zu lösen – wie z. B. die Line IQ™ Technologie, Peak Power™ Leistungssteigerung und Powerload™ Automatik.

## Intelligenterer, nachhaltigerer Wege der Gartenarbeit.

### ZERO EMISSION

Wir bei EGO denken über sämtliche Grenzen hinaus. Unsere Experten sind unermüdlich in ihrem Streben, Werkzeuge für eine bessere Welt zu entwickeln. EGOs 56V-ARC-Lithium™ Akkus sind nicht nur leistungsfähiger als Kraftstoff, sie sind auch besser für die Umwelt. Benzinbetriebene Gartengeräte erzeugen mehr Stickoxide und Kohlendioxide als Automotoren. EGO Akkugeräte sind sauberer, leiser und sicherer, denn sie stoßen keine giftigen Emissionen aus. Und da sie keine fossilen Kraftstoffe benötigen, sind sie auch günstiger in Betrieb und Wartung. Unsere Akku-Werkzeuge sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet,

die kein Risiko für die Gesundheit des Anwenders darstellen und auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu bedienen sind.

### CHALLENGE 2025

Mit der Challenge 2025 wollen wir die Nutzer von Outdoor-Motorgeräten aufklären und ihnen die Möglichkeit geben, sich beim Kauf eines neuen Gartengeräts für die einzig logische Lösung zu entscheiden: den Akkuantrieb. Es ist an der Zeit, Benzin dort zu lassen, wo es hingehört: in der Vergangenheit. Dies führt zu einer erheblichen Verringerung der Schadstoff- und Lärmemissionen und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort der Anwender.

Weitere Informationen zur Challenge 2025 finden Sie unter [www.challenge2025.eu](http://www.challenge2025.eu).

## Über die Challenge 2025 hinaus.

Wir sind davon überzeugt, dass es nicht nur darum geht, die Umwelt zu verschönern, sondern auch aktiv an ihrer Wiedergesundung mitzuwirken. Deshalb sind wir eine Partnerschaft mit Eden Reforestation Projects eingegangen und verpflichten uns, für jedes in Europa verkaufte EGO Gerät sowie für jedes Gerät, das für eine verlängerte Garantie registriert wird, einen Baum zu pflanzen. Eden Reforestation Projects unterstützt lokale Gemeinschaften und Projekt und schützt Ökosysteme auf der ganzen Welt.



### Eden Reforestation Projects



# EIN AKKU KONZIPIERT WIE KEIN ANDERER

Der einzigartige, patentierte 56V-ARC-Lithium™ Akku von EGO bietet die höchste Energiekapazität der Branche.

Unser Expertenteam hat die Akkutechnologie revolutioniert, um ein Optimum an Kraft und Leistung für Akkuwerkzeuge im Außenbereich zu liefern. Die 56-V-Akkus von EGO liefern mehr nutzbare Leistung als jeder andere Akku. Die acht Akkus in unserem Sortiment können flexibel mit jedem unserer Werkzeuge verwendet werden.

## Der Schlüssel der Leistungsfähigkeit ist das intelligente Design.

Die innovative ARC-Form unseres 56-V-Akkus vergrößert die Oberfläche und platziert die Akkuzellen an der Außenfläche, um die Kühlung zu maximieren und Überhitzung zu vermeiden. Jede Akkuzelle ist vom einzigartigen EGO KeepCool™ Material umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturfenster hält. Software und Mikroprozessoren überwachen und optimieren dabei zusammen jede einzelne Zelle, um optimale Kraft und Leistung für jede Aufgabe zu liefern.

## Superschnelles Aufladen.

Unser Engagement für Innovation bietet nicht nur die branchenweit höchste Energiekapazität in einer tragbaren Batterie. Es bedeutet auch, dass der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akku beim Aufladen einer der schnellsten auf dem Markt ist.



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

[egopowerplus.de/FAQdownload](http://egopowerplus.de/FAQdownload)

# EGO POWER+ ARC-LITHIUM™ AKKU, KONSTRUIERT FÜR MAXIMALE LEISTUNG

Der patentierte 56V-ARC-Lithium™ Akku managt nicht nur die Wärme, sondern maximiert auch die Kühlung.

Je länger ein Akku benutzt wird, je mehr Leistung man ihm abverlangt, desto wärmer wird er. Bei zu viel Wärme schaltet das Sicherheitssystem den Akku ab. Durch die Wärme zersetzen sich auch die Zellen mit der Zeit, was die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Deshalb müssen Akkus effektiv abgekühlt werden, damit sich die Laufzeit und die Lebensdauer erhöhen.

Unsere Akkus wurden so konzipiert, dass sie auf drei innovative Arten effektiv kühlen:



**Mechanisch** – EGOs einzigartige bogenförmige ARC-Anordnung der Batteriezellen.

**Chemisch** – EGOs einzigartige KeepCool™ Technologie.

**Elektronisch** – EGOs branchenführendes intelligentes Energiemanagementsystem.



EGOs EINZIGARTIGES, BOGENFÖRMIGES ARC-DESIGN (ARC ENGL. FÜR BOGEN)



### VERGRÖßERTE OBERFLÄCHE

Die Bogenform (ARC) des Akkus wurde sorgfältig entwickelt, um die Kühlung zu optimieren und eine Überhitzung zu vermeiden. Im Gegensatz zu „quaderförmigen“ Akkus sind die einzelnen Akkuzellen außenliegend positioniert. So kann Wärme von den Zellen weggeleitet werden.



### KEEP-COOL™ TECHNOLOGIE

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative ARC-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Phasenwechselmaterial KeepCool™ umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die einzelnen Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturbereich hält.



### INTELLIGENTE LEISTUNG

Leistung ohne Kontrolle ist nutzlos. Deshalb wird der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akku kontinuierlich von der integrierten Software, den Mikroprozessoren und dem intelligenten Power-Management-System des Werkzeugs gesteuert. Sie überwachen und optimieren zusammen ständig jede einzelne Zelle, damit diese die beste Leistung, Ausdauer und Laufzeit bietet.



### AUSSEN MONTIERTER AKKU

Im Gegensatz zu anderen Herstellern werden unsere Akkus auf der Außenseite unserer Werkzeuge angebracht. Sie befinden sich somit nicht eingesperrt im Innern, was bedeutet, dass sie kühler bleiben und damit länger Leistung liefern. Für ihre Sicherheit, ist die Elektronik durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Zudem sind die Zellen in einem robusten gummierten Gehäuse untergebracht, das Stöße und Vibrationen absorbiert.

# EIN AKKU, MEHR ALS 70 GERÄTE


Unser branchenführender 56V-ARC-Lithium™ Akku funktioniert mit allen EGO Power+ Werkzeugen und ebenfalls mit unserem Pro X Sortiment. Wählen Sie einfach Ihr Werkzeug aus, klicken Sie den Akku in das Gerät ein und legen Sie los – eine großartige Leistung und lange Laufzeiten sind garantiert.



EGO POWER+ RASENMÄHER

EGO POWER+ HECKENSCHEREN

EGO POWER+ TELESKOP-HOCHENTASTER



EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



HECKENSCHEREN

HOCHENTASTER

RASENTRIMMER

FREISCHNEIDER

ROTOCUT

KANTENSCHNEIDER

BODENFRÄSE

KEHRBESEN

OLIVENSCHÜTTLER

SCHNEEFRÄSE



EGO POWER+ AUFSTZMÄHER



EGO POWER+ LAUBBLÄSER



EGO POWER+ RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER



EGO POWER+ SCHNEEFRÄSEN



EGO POWER+ HOCHDRUCKREINIGER



EGO POWER+ LIFESTYLE



EGO POWER+ KETTENSÄGEN



EGO POWER+ PRO X RASENMÄHER

EGO POWER+ PRO X LAUBBLÄSER

EGO POWER+ PRO X HECKENSCHEREN

EGO POWER+ PRO X TELESKOPSYSTEM

HOCHENTASTER

HECKENSCHERE

FREISCHNEIDER

ROTOCUT

EGO POWER+ PRO X RASENTRIMMER

EGO POWER+ PRO X KETTENSÄGEN

EGO POWER+ PRO X BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE

# DIE KRAFT, DIE BENZIN ÜBERTRIFFT

Wir stellen Ihnen das innovative EGO Power+ System des Akku-Spezialisten vor. EGO Power+ bietet benzingleiche Leistung, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Unsere branchenführende 56V-ARC-Lithium™ Akkutechnologie bietet ein neues Leistungsniveau. Sie erhalten zuverlässig die Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Aufgabe bis zum Schluss effizient durchführen. Mit beeindruckenden Lauf- und extrem kurzen Ladezeiten müssen Sie keinen leicht entflammaren Kraftstoff mehr kaufen oder lagern. Stattdessen erhalten Sie die Freiheit, emissionsfrei zu arbeiten. Für die totale Flexibilität passen alle EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus in jedes unserer Werkzeuge.\* Einfach Akku einklicken und schon

kann es losgehen. Sobald Sie dieses revolutionäre kabellose System ausprobiert haben, werden Sie nichts anderes mehr benutzen wollen.

## Unterstützung durch unser Service-Händler-Netzwerk.

EGO Händler können Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Werkzeuge helfen, Sie persönlich beraten und einen Diagnoseservice anbieten, damit Ihre Werkzeuge über Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Mit einem landesweiten Netzwerk von EGO Service-Händlern, sind Sie nie zu weit entfernt von der Unterstützung, die Sie benötigen.



### Branchenführende Garantien.

#### Privatanwender

Privatanwendern bieten wir eine Fünf-Jahres-Garantie für alle Werkzeuge und eine Drei-Jahres-Garantie für Akkus an, wenn die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.\*\*

#### Gewerbliche Anwender

Wir sind so sehr von der Leistung unserer Werkzeuge überzeugt, dass wir sogar gewerblichen Anwendern eine Drei-Jahres-Garantie für die Pro X Reihe und eine Zwei-Jahres-Garantie für die Professional Reihe anbieten. Voraussetzung dafür ist die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.\*\*

	WERKZEUGE		AKKUS	
	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	1 JAHR GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	2 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	2 JAHRE AKKU GARANTIE
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE

\* 12-V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit 56-V-Akkusystem.  
\*\* Für Mängel, die durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verschleiß. Die vollen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.

# SCHON HEUTE UMSTEIGEN

Das EGO Power+ System übertrifft die Leistung von Benzinern, ohne deren Nachteile zu haben. Es ist einfacher, sauberer, leiser – und mit weniger Vibrationen auch angenehmer in der Anwendung. Geringere Betriebs- und Wartungskosten bedeuten, dass der Wechsel zu EGO Power+ langfristig zu Einsparungen führt. Die hochmoderne Akkutechnologie bietet optimale Kraft und Leistung für jedes Werkzeug und jede Arbeit. Und da sie während des Einsatzes keine Emissionen verursacht, wird die Umwelt geschont.



## WARUM VON BENZIN ZU EGO POWER+ WECHSELN?



### ÜBERLEGENE AKKU-TECHNOLOGIE

Unsere branchenführenden 56V-ARC-Lithium™ Akkus liefern intelligente, langanhaltende, bezingliche Leistung für alle EGO Geräte



### NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Die Betriebskosten eines EGO Power+ Werkzeugs in einem Monat entsprechen in etwa dem, was ein 2-Takt-Gerät an einem Tag kostet\*



### BESSER FÜR DIE UMWELT

Unser 56V-ARC-Lithium™ Akku, der eine mit benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, verursacht keine Abgase und ist in der Handhabung völlig unkompliziert



### ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Im Gegensatz zu großen, schweren Benzinrasenmähern ermöglicht die klappbare Konstruktion der EGO Power+ Akku-Rasenmäher eine einfache Aufbewahrung sowie Reinigung und einen mühelosen Transport



### BESSER FÜR DIE GESUNDHEIT

EGO Power+ Werkzeuge produzieren stets deutlich weniger Lärm und Vibrationen als herkömmliche benzinbetriebene Werkzeuge



### ZEIT SPAREN

Keine Fahrten zur Tankstelle mehr. Das Schnellladergerät von EGO "tankt" Akkus in nur 30 Minuten wieder auf



### EINFACHE EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME

Kein Einfüllen von Benzin, mit EGO Power+ einfach den Akku einklicken und los geht's



### KEINE LAGERUNG VON BENZIN

Kein gefährlicher Treibstoff mehr im Schuppen, keine Dämpfe – mehr Platz für andere Dinge

\*Basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 3 Litern Kraftstoffgemischs pro Tag.

**NEU FÜR 2024**

# UNSERE NEUESTEN INNOVATIONEN

Die Produktpalette 2024 setzt einmal mehr neue Maßstäbe in Sachen Innovation und erweitert die Kategorien Aufsitzmäher und Pro X.

Jedes neue Produkt basiert auf der unübertroffenen ARC-Lithium™ Technologie von EGO. Sie bietet die Kraft, noch größere und schwierigere Aufgaben zu bewältigen, und das mit denselben beeindruckenden Lauf- und Ladezeiten wie bisher.

**TR3800E-B**  
98 CM RASENTRAKTOR  
MIT FANGFUNKTION  
SEITE 51



**TR4200E-S**  
107 CM RASENTRAKTOR  
MIT SEITENAUSWURF  
SEITE 51



**HPW2000E**  
HOCHDRUCKREINIGER  
SEITE 125



**CS1410E**  
35 CM KETTENSÄGE  
SEITE 60



**PAD1800E**  
180 W NEXUS ESCAPE  
SPANNUNGSWANDLER  
SEITE 126



**LTO300E**  
PRISMA-SCHNITTLICHTER  
SEITE 129

**CS2000E**  
50 CM KETTENSÄGE  
SEITE 61



**LMX5300SP**  
RASENMÄHER  
SEITE 45



**LBPX8000**  
RÜCKEN-LAUBBLÄSER  
1.360 M³/H  
SEITE 103



**CSX5000**  
50 CM KETTENSÄGE  
SEITE 62



**STX4500**  
RASENTRIMMER/  
FREISCHNEIDER MIT  
RUNDGRIFF  
SEITE 79



**BCX4500**  
RASENTRIMMER/  
FREISCHNEIDER  
MIT MÄHLENKER  
SEITE 79



**HTX5300-PA**  
53 CM LANGSTIELIGE  
STAB-HECKENSCHERE  
MIT GELENKKOPF  
SEITE 93



**HTX5300-P**  
53 CM KURZSTIELIGE  
STAB-HECKENSCHERE  
SEITE 93

**PGX3000D** 3-PORT-LADEVERTEILER



**PGX1600E-H**  
1600-W-LADEGERÄT



**PGX1400PB** PGX POWERBANK



**NETZUNABHÄNGIGES  
LADEN VOR ORT  
UND MEFACH-  
LADESYSTEME**  
SEITE 32 UND 33

# WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE AUFGABE

Das EGO Gartengeräte-Sortiment ist so konzipiert, dass es für jeden Einsatz im Freien das richtige Werkzeug mit herausragender Leistung bietet – und immer das richtige Gleichgewicht zwischen Kraft und Benutzerfreundlichkeit für private und gewerbliche Anwender sowie Spezialisten.

EGO kombiniert seine einzigartige kabellose ARC-Lithium™ Technologie mit dem besten ergonomischen Design seiner Klasse, um höchste Leistung und Effizienz bei der Arbeit im Freien zu gewährleisten.

## Intelligenter und gesünder arbeiten.

Jeder EGO Akku passt in jedes EGO Werkzeug (siehe Seiten 8–9), sodass Sie die richtige Kombination für Ihre Aufgabe wählen können:

- Wir bieten acht handgeführte Akkus und einen rückentragbaren Akku. So können Sie für jede Aufgabe das optimale Verhältnis von Leistung und Gewicht wählen.
- Optionen für Gürtel und Rücken für leichteres Arbeiten.
- Rückentragbare Akkuoptionen für die anspruchsvollsten Arbeiten bei jedem Wetter.

Mit den EGO Gartengeräten können Sie sauberer, leiser und sicherer arbeiten. EGO liefert die Kraft von Benzin, ohne die Emissionen, Lautstärke und Vibrationen, die mit benzinbetriebenen Produkten verbunden sind – besser für Sie und besser für die Umwelt.

Die beste Akku-Performance von den Akku-Spezialisten.

Unsere Ergebnisse sprechen für sich. Unsere durchschnittliche Produktbewertung liegt bei **4,5 von 5 Sternen.**



**SUPER ROBUSTE, SUPER LEISTUNGSSTARKE SERIE FÜR DEN PROFI UND DEN SPEZIALISTEN**



**Ein super robustes, super leistungsstarkes Sortiment an Werkzeugen für Garten-Landschaftsbauer, Bauhöfe und Spezialisten.**

Die EGO Power+ Pro X Serie ist für die tagtäglichen, kräftezehrenden Arbeiten unter herausfordernden Bedingungen entwickelt worden. Ergonomisches Design trifft bei der Pro X Serie auf unübertroffene Kraft und Leistung. Diese Werkzeuge verschieben die Grenzen der Akkutechnologie – mit einer Kraft und Leistung, die benzinbetriebene Äquivalente übertreffen. Die auf absolute Langlebigkeit ausgelegte Pro X Serie bietet ein sauberes, leises, sicheres und produktives Arbeiten.



PROFESSIONAL

**ROBUSTE WERKZEUGE FÜR GROSSE GÄRTEN UND DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ**



**Ein Sortiment, das für den schweren Einsatz konzipiert ist und sich perfekt für Garten- und Landschaftsbau-Profis eignet.**

Die EGO Power+ Professional Serie ist ideal für den täglichen Gebrauch und bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum härteren Aufgaben stellen müssen. Dieses Sortiment umfasst zusätzliche Funktionen, die größere Gartenpflegearbeiten erleichtern. Ob bei der Arbeit in einem großen Garten oder bei gewerblichen Aufträgen – Sie können sich darauf verlassen, dass die EGO Power+ Professional Werkzeuge leistungsstark, langlebig und robust sind.



**BENZINGLEICHE LEISTUNG FÜR PRIVATE ANWENDER**



**Ein komplettes Sortiment an Akku-Gartengeräten für den Außenbereich – ideal für den regelmäßigen Hausgebrauch.**

EGO Power+ Geräte sind für den regelmäßigen Einsatz im heimischen Garten konzipiert. Die EGO Power+ Geräte bieten dem privaten Anwender benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgase. Mit der herausragenden Leistungsfähigkeit von EGO können Sie jede Gartenaufgabe mit Leichtigkeit bewältigen.

NEU FÜR 2024

# UNABHÄNGIGE ENERGIE FÜR DEN GANZEN TAG

**In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, ändern sich auch die Anforderungen an das Outdoor-Equipment.**

In den letzten Jahren haben akkubetriebene Outdoor-Geräte an Beliebtheit gewonnen. Allerdings gibt es immer noch Bedenken hinsichtlich der Robustheit und Leistung im Vergleich zu herkömmlichen benzinbetriebenen Maschinen. Diese Zweifel hat EGO mit seinem zukunftsweisenden Sortiment an akkubetriebenen Gartengeräten und Ladelösungen endgültig ausgeräumt. Mit dem Fokus auf sensationeller Leistung, flexibler Schnellladung und nahtloser Konnektivität durch IoT und Flottenmanagementsysteme, revolutioniert EGO die Art und Weise, wie Profis Aufgaben im Freien angehen.

**Die härtesten Werkzeuge für die härtesten Aufgaben.**

Die neuen Pro X Geräte von EGO wurden für den anspruchsvollen professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Spezielle Konstruktionsmerkmale wie Kohlefaserkomponenten, Antriebswellen aus Stahl, robuste Getriebe und Mähdecks aus Aluminiumguss sorgen für Festigkeit, Stabilität und Haltbarkeit unter extremen Bedingungen. Und mit der branchenführenden Akkuleistung von EGO übertrifft jedes Gerät die Leistung seiner benzinbetriebenen Pendanten.

Zu den Produktneuheiten für 2024 gehören der neue Pro X Mäher, die Pro X Kettensäge, die Pro X Freischneider, das Pro X Rückengebläse sowie die Pro X Heckenscheren mit langer und kurzer Reichweite. Alle sind für komfortables, hartes Arbeiten den ganzen Tag über gemacht.

**Ganztägige Akkuleistung für Profis.**

Das Herzstück der neuen, erweiterten Pro X Reihe ist der neue PGX Power Hub, der flexible Ladelösungen für die individuellen Bedürfnisse der Nutzer bietet. Ob in der Werkstatt, im Fahrzeug oder sogar mitten im Wald – EGO hat die Lösung. Der EGO PGX Power Hub kann bis zu 70 Akkus über Nacht aufladen und sorgt dafür, dass die Sorge um die Laufzeit der Vergangenheit angehört. So ist professionelles Arbeiten den ganzen Tag über kein Problem mehr.

**Bleiben Sie in Verbindung.**

Mit der neuen EGO Connect App und der Wireless/Bluetooth®-Konnektivität ist es einfach, große Werkzeugflotten aus der Ferne zu verwalten, einschließlich der Kontrolle der Werkzeugaufladung, der Werkzeugnutzung im Laufe der Zeit, der Werkzeugwartungszeiten und der Firmware-Upgrades.



Superschnelles  
tragbares Akkuladesystem  
für Vor-Ort-Laden

PGX1400PB  
PGX POWERBANK



Ladesystem lädt  
über Nacht mehr als  
250 Ah Energie auf

PGX1400PB  
DC-DC-Schnellladegerät



Nächste Generation Pro X  
Werkzeugpalette



# MINIMUM AN VIBRATIONEN, LÄRM **UND KOSTEN**

EGO Werkzeuge bieten die Leistung von benzinbetriebenen Gartengeräten ohne die physischen Belastungen, ohne den Lärm und ohne die Vibrationen.

Die Entscheidung für die vibrationsarmen Akkugeräte von EGO hilft, das Risiko des Hand-Arm-Vibrationssyndroms (HAVS) zu vermeiden. Dieses auch als "Weißfingerkrankheit" bekannte Syndrom kann schmerzhafte und behindernde Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke verursachen.

## Komfortabel für den ganztägigen Gebrauch.


Mit einem laufruhigen bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen sind alle EGO Werkzeuge so konzipiert, dass sie mit geringen Vibrationen arbeiten, die oft unter dem Expositionsauslöswert (EAV) von 2,5 m/s<sup>2</sup> und weit unter dem Expositionsgrenzwert (ELV) liegen. So können die Anwender den ganzen Tag über bequem arbeiten.

## Leisere Arbeitsbedingungen.

Tägliches Arbeiten mit lauten benzinbetriebenen Werkzeugen kann zu erhöhtem arbeitsbedingtem Stress, Hörverlust und Tinnitus – einem ständigen Klingeln in den Ohren – führen. EGO Werkzeuge sind viel leiser als benzinbetriebene Alternativen und verringern das Risiko eines erhöhten Stressniveaus und eines möglichen Hörverlusts bei langfristiger Nutzung.

# KOSTENVERGLEICH BENZIN VS. **EGO POWER+**

Basierend auf einem Kunden, der drei Geräte aus dem Pro X Sortiment kauft – die Heckenschere HTX7500, den Rasentrimmer STX3800, den Laubbläser LBX6000, das Rückentragegeschirr und das Schnell-Ladegerät gegenüber gleichwertigen benzinbetriebenen Geräten und Kraftstoff.

BENZIN	PRO X SORTIMENT
<b>ANSCHAFFUNGSKOSTEN IM ERSTEN JAHR</b>  <b>WERKZEUGE</b> <b>2.083,00 €</b>	<b>WERKZEUGE</b> <b>1.267,00 €</b> 
 <b>WARTUNG</b> <b>359,99 €</b>	<b>AKKUS &amp; LADEGERÄTE</b> <b>1.286,00 €</b> 
 <b>KRAFTSTOFF</b> <b>1.247,82 €</b>	<b>STROMKOSTEN</b> <b>56,51 €</b> 
<b>KOSTEN IM ERSTEN JAHR</b> <b>3.330,82 €</b> <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small>	<b>2.609,51 €</b> <b>721,31 €</b> <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge Einsparung im ersten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM ZWEITEN JAHR</b> <b>1.671,82 €</b> <small>Kraftstoff und Wartung</small>	<b>58,22 €</b> <b>1.613,60 €</b> <small>Nur Ladekosten Einsparung im zweiten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM DRITTEN JAHR</b> <b>1.739,12 €</b> <small>Kraftstoff und Wartung</small>	<b>59,98 €</b> <b>1.679,14 €</b> <small>Nur Ladekosten Einsparung im dritten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM VIERTEN JAHR</b> <b>1.809,87 €</b> <small>Kraftstoff und Wartung</small>	<b>61,80 €</b> <b>1.748,07 €</b> <small>Nur Ladekosten Einsparung im vierten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM FÜNFTEN JAHR</b> <b>1.884,25 €</b> <small>Kraftstoff und Wartung</small>	<b>63,67 €</b> <b>1.820,58 €</b> <small>Nur Ladekosten Einsparung im fünften Jahr</small>
<b>GESAMTKOSTEN</b> <b>10.435,88 €</b>	<b>2.853,18 €</b> <b>7.582,70 €</b> <small>EINSPARUNG NACH FÜNF JAHREN MIT AKKU-TECHNOLOGIE</small>

• Die geschätzten Kosten basieren auf dem Kauf einer Heckenschere HTX7500, eines Rasentrimmers STX3800 und eines Laubbläfers LBX6000 sowie des Rückentragegestells und des Schnell-Ladegeräts für den Betrieb aller drei Geräte gegenüber gleichwertigen benzinbetriebenen Geräten und Kraftstoff.  
 • Kraftstoffverbrauch – diese Maschinen laufen 6 Stunden pro Tag an 170 Tagen im Jahr (gewerblicher Einsatz).

# DAS NONPLUSULTRA AN FLEXIBILITÄT

Die EGO Pro X Serie definiert das Thema professionelle Akkugeräte neu und bietet ein Maximum an Flexibilität und eine breite Auswahl. Damit der Profi immer so arbeiten kann, wie es ihm am besten passt, ist jedes Pro X Gerät mit allen EGO Akkuoptionen\* kompatibel – ultimative Effizienz für jede Arbeit und jede Aufgabengröße. Mit dem EGO Pro X Rückentraggestell kann das Gewicht des Akkus bei Bedarf umverteilt werden. Der EGO Pro X rückentragbare Akku ist für langdauernde Aufgaben die richtige Wahl.



4-AH-AKKU,  
224 WH, 1P



2.5-AH-AKKU,  
140 WH, 1P



4-AH-AKKU,  
224 WH, 2P



4-AH-AKKU,  
224 WH, 2P



5-AH-AKKU,  
280 WH, 2P




6-AH-AKKU,  
336 WH, 3P




7.5-AH-AKKU,  
420 WH, 3P




10-AH-AKKU,  
560 WH, 4P



EGO POWER+ PRO X  
RÜCKENTRAGBARER  
AKKU 1568 WH



EGO POWER+ PRO X  
RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PRO X  
AKKU-GÜRTELHALTER



EGO POWER+ PRO X  
RÜCKEN-LAUBBLÄSER



EGO POWER+  
PRO X  
LAUBBLÄSER



EGO POWER+ PRO X  
HECKENSCHEREN



EGO POWER+ PRO X  
BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE



EGO POWER+ PRO X  
RASENMÄHER



EGO POWER+ PRO X  
RASENTRIMMER/FREISCHNEIDER

FREISCHNEIDER ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X  
TELESKOPSYSTEM

HOCHENTASTER HECKENSCHERE



EGO POWER+ PRO X  
KETTENSÄGE

\*Für eine optimale Arbeitseffizienz sind der EGO Pro X Rasenmäher und der EGO Pro X Rückenbläser nicht mit dem EGO Rückenakku, dem EGO Rückentraggestell oder dem EGO Gurthalter kompatibel.

**EGO™**  
POWER+ AKKUS & LADEGERÄTE

MIT EINER LEISTUNGSSTÄRKE, DIE BENZINBETRIEBENE GERÄTE  
ÜBERTRIFFT, BIETET UNSER INNOVATIVES SORTIMENT AN AKKUS  
UND LADEGERÄTEN ALL DIE LEISTUNG, DIE SIE BENÖTIGEN.





Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

[egopowerplus.de/FAQdownload](http://egopowerplus.de/FAQdownload)



**BA1400T**  
2.5-AH-AKKU, 140 WH, 1P

# AUSREICHEND POWER FÜR JEDEN JOB

**EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akkus.**

Von der leichtesten 2,5 Ah bis zur größten 12 Ah Kapazität – mit zunehmender Größe der Akkus steigen auch die Stromkapazität und die Laufzeit. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, unsere Akkus wurden alle für eine optimale Leistung entwickelt und so konstruiert, dass sie zu allen EGO Werkzeugen passen\*.



**BA2800T**  
5-AH-AKKU, 280 WH, 2P



**BA2240T**  
4-AH-AKKU, 224 WH, 1P



**BA2242T**  
4-AH-AKKU, 224 WH, 2P



**BA3360T**  
6-AH-AKKU 336 WH, 3P



**BA4200T**  
7.5-AH-AKKU, 420 WH, 3P



**BA5600T**  
10-AH-AKKU, 560 WH, 4P



**BA6720T**  
12-AH-AKKU, 672 WH, 4P

\*Für handgeführte Akkus.  
12-V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem.

# KOMFORTABLER DAUEREINSATZ

Die ergonomischen EGO Power+ Rückentragestelle und das Gurtholster sind die bequemsten Möglichkeiten, die branchenführende Leistung von EGO zu genießen. Sie verteilen das Gewicht gleichmäßig und sorgen so für eine einfachere und bequemere Arbeitsweise.



Abbildung zeigt Kit BH1001



## BH1000 RÜCKENTRAGEGESTELL FÜR HANDGEFÜHRTE AKKUS

Der BH1000 ist ideal, um das Gewicht des Akkus von Ihren Armen weg auf den Rücken zu verlagern. Dies sorgt für eine größere Stabilität und mehr Komfort, besonders, wenn größere Akkus über einen längeren Zeitraum verwendet werden.

## BHX1000 PRO X RÜCKENTRAGEGESTELL

Der BHX1000 wurde für Profis entwickelt und bietet bei gemeinsamer Verwendung mit dem Schultergurt AFH1500 (separat oder als Teil eines Kits geliefert) den ganzen Tag lang einen außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort. Der BHX1000 ist mit der Pro X Serie kompatibel und kann mit dem ADB1000 Adapter mit allen EGO Werkzeugen verwendet werden. Der AFH1500 Schultergurt (separat erhältlich) ist mit dem BHX1000 und dem rückentragbaren Akku BAX1500 Pro X kompatibel.

## ABH3000 PRO X AKKU-GURTHOLSTER, KABEL UND STROP

Das Gurtholster ist für die Aufnahme des EGO Akkus konzipiert, der perfekt auf die EGO Power+ Pro X Baumpflege-Kettensäge abgestimmt ist. Sie liefert optimales Drehmoment und beste Leistung für professionelle Baumpfleger. Das Akkukabel ist im Sicherheits-Strop integriert und lässt sich mit dem Gürtel oder Klettergurt verbinden. Damit Sie und Ihr Team in den Bäumen sicher unterwegs sind.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
ANSCHLUSSMETHODE	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge
TRAGEGRIFFF	Ja	Ja	Nein – am Gürtel oder Gurtzeug befestigt
HÜFTPOLSTER FÜR FREISCHNEIDER	AHP1300 (optional)	AHP1500 (optional)	Nein
LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION	Ja	Ja	Nein
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BH1001: Inklusive Gurtzeug und Adapter	BHX1000-K0002: Inklusive Gurtzeug, Hüftgurt und Adapter	-

# HÖCHSTER KOMFORT FÜR HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT

Verbinden Sie Ihre EGO Power+ Geräte mit unserem rückentragbaren Akku.

Die perfekte Balance zwischen extrem hoher Laufzeit und Benutzerkomfort. Das ergonomische Design des rückentragbaren ARC-Lithium™ Akkus BAX1500 von EGO ermöglicht ein bequemes Arbeiten den ganzen Tag lang. Der Akku kann vom Tragegurt abgenommen werden und ist mit allen EGO Geräten kompatibel.

Entwickelt für maximale Leistung, gebaut für Langlebigkeit.

Der rückentragbare Akku von EGO Power+ unterstützt Sie einen ganzen Arbeitstag lang mit Leistung\*. Die hochwertigen Zellen, mit hoher Leistung und hoher Energiedichte, bieten über 1.000 Ladezyklen. Und dank der schnellen Ladefunktion sind sie in nur 3,5 Stunden wieder voll aufgeladen.



	BAX1500
KAPAZITÄT	1568 Wh mit 56 V Spannung
VERBINDUNGSMETHODE	Robuster Stecker
AKKUGEWICHT	9,0 kg ohne Gurt
GURT	Separat oder als Teil eines Kits geliefert
WETTERSCHUTZ	IP56
LADEVORGANG	CHX5500E
LEBENSDAUER	Mehr als 1000 Zyklen
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BAX1501: Inklusive Rückenakku, Gurtzeug und Adapter



## BAX1500 PRO X RÜCKENTRAGBARER AKKU

Der EGO Pro X Rückenakku liefert die Leistung und die Laufzeiten, die Sie für anspruchsvolle Aufgaben benötigen. Und das alles ohne Lärm, Abgase und Vibrationen. Der BAX1500 eignet sich für die extremsten Wetterbedingungen und sein robustes Gehäuse ist so konstruiert, dass es Stürze und Stöße übersteht.

# HOHE LEISTUNG, VIELE VORTEILE

KOMPATIBEL MIT JEDEM  
EGO POWER+ WERKZEUG

EXTREME AKKU-  
LEBENSDAUER

ABNEHMBARER AKKU,  
GURT WECHSELBAR

GESÜNDER ARBEITEN

Ohne Zerrungen, Muskel- oder Gelenkbeschwerden und Emissionen.

KOSTENEFFIZIENZ

Mit dem Kauf und dem Betrieb der Pro X Heckenschere, dem Rasentrimmer und dem Laubbläser sparen Sie in fünf Jahren mehr als 7.500 Euro im Vergleich zu benzinbetriebenen Pendanten. Die Kosten wurden geschätzt bei Betriebszeiten von sechs Stunden pro Tag, 170 Tage im Jahr.



\*Je nach Werkzeug und auf der Grundlage eines 8-Stunden-Arbeitstages.

# BRANCHENFÜHRENDE LADEZEITEN

Die EGO Power+ Ladegeräte sorgen dafür, dass Sie länger arbeiten und schneller Ihre Akkus aufladen können. Mit einer Ladezeit von weniger als 30 Minuten für den 2,5-Ah-Akku – das neue CH7000E-T verkürzt die Ladezeiten extrem, so können Sie sich schneller wieder auf Ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren.

Das innovative lüftergekühlte System ermöglicht einen sofortigen Ladebeginn und ein schnelleres Ende des Ladevorgangs. Das intelligente Akku-Steuerungssystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.



## CH7000E-T 700 W RAPID+ LADEGERÄT

Mit einer beeindruckenden Ladezeit von unter 30 Minuten für den 2,5-Ah-Akku verfügt dieses Ladegerät über eine integrierte LED-Ladeanzeige und ein intelligentes Akkukontrollsystem. Dieses lüftergekühlte Ladegerät bietet die effizienteste Ladung, die möglich ist.

## CH3200E 320 W SCHNELL-LADEGERÄT

Mit einer Ladezeit von nur 35 Minuten für den 2,5-Ah-Akku ist unser leichtes Ladegerät ebenfalls ein echtes Kraftpaket. Dieses lüftergekühlte Ladegerät ist mit einem intelligenten Akkukontrollsystem ausgestattet und verfügt über eine integrierte LED-Ladeanzeige für eine klare Akkudiagnose.



## CH5500E SCHNELL-LADEGERÄT



## CH2100E STANDARDLADEGERÄT

## CHX5500E PRO X LADEGERÄT

Zur Verwendung mit BAX1500 Pro X rückentragbarem Akku.

LEISTUNGSSTATISTIKEN								
AKKU-MODELL	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
AKKU (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
KAPAZITÄT (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh bei 56 V Spannung
LADEZEITEN	SCHNELLLADEGERÄT: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min
	STANDARDLADEGERÄT: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	220 min
	PRO X LADEGERÄT: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-
	320 W SCHNELL-LADEGERÄT: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min
	700 W RAPID+ LADEGERÄT: CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre



LED-LADEANZEIGE

WANDMONTAGE



ENTWICKELT ZUM AUFLADEN VON EGO Z6 AUFSTZMÄHERN, EGO TRAKTOREN UND DEM MULTI-PORT-LADEKOFFER



KÜHLGEBLÄSE

HAKEN FÜR LADEKABEL



**CHV1600E  
1600 W LADEGERÄT**

Das EGO Professional 1600-W-Ladegerät kann sechs 10-Ah-ARC-Lithium™ Akkus in nur drei Stunden aufladen. Es ist für den Multiport-Ladegerät, die Z6 Aufsitzmäher und die Traktoren von EGO konzipiert.



**ACA1000  
LADEADAPTER**

Mit dem Ladeadapter können Sie den Multiport-Ladegerät ebenfalls mit den 550-W- oder 700-W-Schnell-Ladegeräten verwenden.



# LÄDT SECHS HANDGEFÜHRTE EGO AKKUS GLEICHZEITIG

Mit dem Multiport-Ladegerät aus der Professional Serie von EGO laden Sie bis zu sechs handgeführte Akkus von EGO gleichzeitig - ideal für professionelle Anwender.

Das intelligente Energiemanagement von EGO lädt zuerst die Akkus mit dem niedrigsten Ladezustand und bringt dann alle Akkus mit der gleichen Geschwindigkeit auf den vollen Ladezustand. Mit dem 1600-W-Ladegerät können sechs 10-Ah-Akkus in nur drei Stunden aufgeladen werden.




SCHARNIERDECKEL ALS WETTERSCHUTZ

PASSEND FÜR ALLE HANDGEFÜHRTEN ARC-LITHIUM™ AKKUS VON EGO

ZUSÄTZLICHER STAU-RAUM

LÄDT GLEICHZEITIG BIS ZU SECHS EGO AKKUS

AUF RÄDERN FÜR DEN EINFACHEN TRANSPORT



**CHU6000-K0004  
MULTI-PORT-LADEKOFFER**

Inklusive CHV1600 1600-W-Ladegerät.



**CHU6000  
MULTI-PORT-LADEKOFFER**

Der Multiport-Ladegerät kann direkt mit dem EGO CHV1600 1600-W-Ladegerät oder mit dem EGO 550-W-Schnellladegerät verwendet werden (siehe Seite 29), sofern es mit dem ACA1000 EGO Ladeadapter kombiniert wird.



**VERGLEICHENDE LADEZEITEN**

1600-W-LADEGERÄT mit Koffer	6 x 10-Ah-Akkus	~ 3 Stunden
550-W-SCHNELL-LADEGERÄT & LADEADAPTER mit Koffer	6 x 10-Ah-Akkus	~ 8 Stunden



NEU FÜR 2024

# DER DURCHBRUCH GANZTÄGIGE LEISTUNG

Das Herzstück des neuen EGO Pro X Ladesystems ist eine mobile, superschnell ladende Powerbank, die die Pro X Geräte den ganzen Tag über einsatzbereit hält.

In Kombination mit dem neuen EGO PGX Power Hub können mehr als 250 Ah über Nacht aufgeladen werden – bereit für den nächsten Arbeitstag.

Der EGO Pro X Power Hub verfügt über IoT-Bluetooth- und WiFi-Konnektivität, um alle Informationen zu liefern, die für die Verwaltung einer Flotte von Pro X Geräten erforderlich sind. So überblicken Sie die Daten von allen aktivierten EGO Produkten und physisch angeschlossener Ladepерipherie.

Das PGX 1600-W-Ladegerät ist so konzipiert, dass es an reguläre Haushaltssteckdosen angeschlossen werden kann. Für die Installation müssen somit keine elektrischen Umbauten erfolgen.



1600-W-LADEGERÄT

3-PORT-LADEVERTEILER



VOLL AUFGELADEN

VOLL AUFGELADEN

POWERBANK



LADEN

BEREIT ZUM LADEN

STANDARD-STECKDOSE  
MIT 13-A-ABSICHERUNG



EGO  
PRO X

PGX1400PB

## PGX POWERBANK

Die EGO PGX Powerbank nutzt die Energie der EGO Professional 40-Ah-High-Capacity-Batterie, um alle handgeführten ARC Lithium™ Akkus von EGO zu laden.

Dies ermöglicht professionellen Anwendern ein superschnelles und effizientes Aufladen vor Ort. Für ganztägige Arbeiten müssen Sie nicht mehr so viele Akkus mitnehmen.

- Bietet zwei 700-W-Ladeschächte, passend für alle EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus
- LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an
- Mit Griffen für den einfachen Transport
- Stapelbar, um Platz zu sparen
- Anschluss an das PGX1600E-H Ladegerät für schnelles Laden am Stromnetz
- IoT kabelgebundene Datenverbindung – übermittelt Ladeinformationen über das Ladegerät
- Kann mit dem nächstfolgenden Ladegerät verbunden werden, um das Ladesystem beliebig zu erweitern
- Wandverankerungspunkt für Aufhängung und sicheren Transport
- Physikalische Anti-Diebstahl-Vorrichtung



Netzunabhängiges  
Laden vor Ort



EGO  
POWER  
PROFESSIONAL

HC2240T

## 40-AH-HIGH-CAPACITY- BATTERIE

Speist die EGO PGX Powerbank zum schnellen Aufladen aller EGO ARC-Lithium™ Akkus vor Ort.

- Die Füllstandsanzeige zeigt die verbleibende Akkuladung an
- Seitliche Verriegelung der Anschlüsse für eine sichere Befestigung am Ladegerät
- IoT Bluetooth-fähig, um Daten zu übertragen, den Status zu überwachen und zu steuern
- Integrierter Klappgriff



EGO  
PRO X

PGX3000D

## 3-PORT-LADEVERTEILER

Konzipiert für den Anschluss an das EGO Pro X 1600-W-Ladegerät.

- Platz für bis zu drei EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus
- Die LED-Anzeige zeigt gut erkennbar den Ladestatus an
- Verbindet sich mit dem nächsten Ladegerät, kann das Ladesystem um bis zu 30 Peripheriegeräte erweitern
- IoT kabelgebundene Datenverbindung – übermittelt Ladeinformationen über das Ladegerät
- Wandmontage, E-Track-kompatibel mit separatem Zubehörsatz
- Die seitlichen Griffe und der Akkuhalterungsclip ermöglichen den Transport
- Physikalische Anti-Diebstahl-Vorrichtung



EGO  
PRO X

PGX1600E-H

## PGX 1600-W-LADEGERÄT

Lädt über Nacht mehr als 250 Ah Energie in Reihe auf.

- Die LED-Anzeige zeigt den Status des Ladegeräts während des Ladevorgangs deutlich an
- Lüftergekühlt für effizientes Aufladen
- IoT Bluetooth- und WiFi-fähig, um Daten von neuen kompatiblen Pro X Produkten und physisch angeschlossener Ladepерipherie zu übertragen
- Wandmontage möglich, E-Track-Montagezubehör erhältlich



### IoT-FUNKTIONEN

- Überwachung / Anzeige des Ladestatus und Statistiken
- Priorität bei der Aufladung
- Firmware-Upgrades
- Erinnerung zum Abschluss des Ladevorgangs
- Optimierung des Akkus
- Verwendungstatistiken

# EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus acht handgeführten Akkus und einem rückertragbaren Akku denjenigen aus, der Ihnen die benötigte Leistung und Laufzeit\* bietet.



BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh  
BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh  
BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh  
BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh



BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh  
BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh  
BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh  
BAX1500 28 Ah / 1568 Wh

## LEGENDE

- PRO X
- EMPFOHLEN / OPTIMAL
- KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL
- NICHT EMPFOHLEN

MODELL	PRODUKT	HANDGEFÜHRTER AKKU								RÜCKERTRAGBAREN AKKU													
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (bis zu)	BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (bis zu)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (bis zu)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (bis zu)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (bis zu)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (bis zu)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (bis zu)														
<b>EGO Power+ Rasenmäher</b>		<b>EGO Power+ Rasenmäher</b>																					
LM1700E	42 cm Rasenmäher	400 m <sup>2</sup>	640 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>	1.900 m <sup>2</sup>	-	-													
LM1700E-SP	42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	300 m <sup>2</sup>	480 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	-	-													
LM1900E-SP	47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	400 m <sup>2</sup>	640 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>	1.900 m <sup>2</sup>	-	-													
LM2020E-SP	50 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	350 m <sup>2</sup>	560 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.050 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.700 m <sup>2</sup>	-	-													
LM2130E-SP	52 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie	333 m <sup>2</sup>	533 m <sup>2</sup>	666 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.333 m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>	-	-													
LMX5300SP*	53 cm Rasenmäher mit Radantrieb und zwei Akkueinheiten	-	-	1.650 m <sup>2</sup>	2.150 m <sup>2</sup>	2.600 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	4.200 m <sup>2</sup>	-	-													
<b>EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut</b>		<b>EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut</b>																					
ST1300E-S	33 cm Rasentrimmer	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	280 min	340 min	-	-													
ST1400E-ST	35 cm Teleskop-Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	240 min	290 min	660 min	-													
ST1510E	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	30 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min	145 min	-	-													
ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff	18 min	36 min	45 min	55 min	72 min	90 min	110 min	240 min	-													
ST1610E-T	40 cm Rasentrimmer mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie	40 min	65 min	85 min	100 min	125 min	165 min	200 min	475 min	-													
BC3800E	38 cm Freischneider mit Mählenker	20 min	32 min	40 min	50 min	65 min	80 min	96 min	280 min	-													
BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Mählenker***	-	40 min	50 min	60 min	75 min	97 min	120 min	420 min	-													
STX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff***	-	40 min	50 min	60 min	72 min	97 min	116 min	420 min	-													
RTX2300	Rotocut – angebracht an BCX/STX3800***	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	105 min	125 min	325 min	-													
BCX4500	Rasentrimmer/Freischneider mit Mählenker	-	-	140 min	175 min	220 min	300 min	355 min	840 min	-													
STX4500	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff	-	-	75 min	90 min	115 min	155 min	190 min	450 min	-													
<b>EGO Power+ Heckenscheren</b>		<b>EGO Power+ Heckenscheren</b>																					
HT2000E	51 cm Heckenschere	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	300 min	360 min	-	-													
HT2410E	61 cm Heckenschere	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min	360 min	-	-													
HT2600E	66 cm Heckenschere	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	240 min	270 min	-	-													
HT5100E	51 cm Heckenschere	40 min	70 min	82 min	100 min	125 min	164 min	195 min	490 min	-													
HT6500E	65 cm Heckenschere	33 min	60 min	72 min	90 min	110 min	144 min	170 min	420 min	-													
HTX6500	65 cm Heckenschere***	-	55 min	70 min	83 min	105 min	140 min	170 min	420 min	-													
HTX7500	75 cm Heckenschere***	-	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min	145 min	380 min	-													
HTX5300-P	53 cm Stabheckenschere, kurzstielig	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	280 min	336 min	784 min	-													
HTX5300-PA	53 cm Stabheckenschere, langstielig mit Gelenkkopf	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	280 min	336 min	784 min	-													
<b>EGO Power+ Kettensagen</b>		<b>EGO Power+ Kettensagen</b>																					
CS1410E	35 cm Kettensäge	130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	330 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	-	-													
CS1610E	40 cm Kettensäge	130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	330 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	-	-													
CS1800E	45 cm Kettensäge mit automatischer Kettenspannfunktion	130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	330 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	-	-													
CS2000E	50 cm Kettensäge	55 Schnitte	90 Schnitte	110 Schnitte	135 Schnitte	165 Schnitte	225 Schnitte	270 Schnitte	-	-													
CSX3000	30 cm Baumpflege-Kettensäge	140 Schnitte	225 Schnitte	265 Schnitte	330 Schnitte	420 Schnitte	560 Schnitte	700 Schnitte	-	-													
CSX5000	50 cm Kettensäge	40 Schnitte	60 Schnitte	75 Schnitte	90 Schnitte	110 Schnitte	150 Schnitte	175 Schnitte	-	-													
<b>EGO Power+ Teleskopsysteme</b>		<b>EGO Power+ Teleskopsysteme</b>																					
PS1000E	Teleskop-Hochtaster	70 Schnitte	110 Schnitte	140 Schnitte	170 Schnitte	210 Schnitte	285 Schnitte	340 Schnitte	780 Schnitte	-													
PSX2500	Teleskopsystem mit Hochtaster-Aufsatz	110 Schnitte	182 Schnitte	231 Schnitte	280 Schnitte	379 Schnitte	455 Schnitte	545 Schnitte	1.200 Schnitte	-													
PTX5100	Teleskopsystem mit Heckenscheren-Aufsatz	65 min	95 min	120 min	140 min	210 min	260 min	310 min	720 min	-													
<b>EGO Power+ Laubbläser</b>		<b>EGO Power+ Laubbläser</b>																					
Laufzeit in Minuten		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	
LB5300E	Laubbläser 900 m <sup>3</sup> /h	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 min
LB5800E	Laubbläser 986 m <sup>3</sup> /h	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 min
LB7650E	Laubbläser 1.300 m <sup>3</sup> /h	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-
LB6000E	Rückertragbarer Laubbläser 1.020 m <sup>3</sup> /h	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-
LBPX8000	Rückertragbarer Laubbläser 1.360 m <sup>3</sup> /h	-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-
LBX6000	Laubbläser 1.014 m <sup>3</sup> /h***	-	-	-	-	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	93 min	-	-	120 min	-	-	144 min	-	-	340 min
<b>EGO Power+ Multifunktionswerkzeug</b>		<b>EGO Power+ Multifunktionswerkzeug</b>																					
STA1500	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz	18 min	-	-	35 min	-	-	45 min	-	-	55 min	-	-	72 min	-	-	93 min	-	-	110 min	-	-	300 min
STA1600	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz mit Powerload™ Technologie	18 min	-	-	35 min	-	-	45 min	-	-	55 min	-	-	70 min	-	-	90 min	-	-	110 min	-	-	240 min
BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz	27 min	-	-	50 min	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	95 min	-	-	125 min	-	-	150 min	-	-	375 min
HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz	37 min	-	-	65 min	-	-	82 min	-	-	98 min	-	-	122 min	-	-	157 min	-	-	188 min	-	-	680 min
HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz	37 min	-	-	65 min	-	-	82 min	-	-	98 min	-	-	122 min	-	-	157 min	-	-	188 min	-	-	680 min
PSA1000**	Multitool-Hochtaster-Aufsatz	70 Schnitte	-	-	110 Schnitte	-	-	140 Schnitte	-	-	170 Schnitte	-	-	210 Schnitte	-	-	285 Schnitte	-	-	340 Schnitte	-	-	660 Schnitte
EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz	-	-	-	50 min	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	100 min	-	-	132 min	-	-	158 min	-	-	530 min
CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz	40 min	-	-	60 min	-	-	80 min	-	-	100 min	-	-	120 min	-	-	160 min	-	-	190 min	-	-	480 min
BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz	50 min	-	-	120 min	-	-	120 min	-	-	140 min	-	-	150 min	-	-	200 min	-	-	280 min	-	-	420 min
OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz	50 min	-	-	80 min	-	-	100 min	-	-	120 min	-	-	160 min	-	-	210 min	-	-	250 min	-	-	660 min
SSA1200	Multitool-Schneefräsen-Aufsatz	45 min	-	-	75 min	-	-	90 min	-	-	110 min	-	-	135 min	-	-	180 min	-	-	216 min	-	-	504 min
RTA2300	Multitool-Rotocut-Aufsatz	25 min	-	-	40 min	-	-	52 min	-	-	60 min	-	-	80 min	-	-	105 min	-	-	125 min	-	-	325 min
<b>EGO Power+ Schneefräsen</b>		<b>EGO Power+ Schneefräsen</b>																					
SNT2400E	Zweistufige Schneefräse	14 min	-	-	22 min	-	-	28 min	-	-	30 min	-	-	44 min	-	-	56 min	-	-	67 min	-	-	-
SNT2120E-AP	Einstufige Schneefräse mit Schneckenantrieb	-	-	-	-	-	-	23 min	-	-	28 min	-	-	34 min	-	-	45 min	-	-	56 min	-	-	-
<b>EGO Power+ Lifestyle</b>		<b>EGO Power+ Lifestyle</b>																					
Laufzeit in Minuten		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	
HPW2000E	Hochdruckreiniger	25	12,5	6,25	40	20	10	50	25	12,5	60	30	15	75	37,5	18,75	100	50	25	120	60	30	-
FN1800E	45 cm Ventilator mit Verdunstungskühlung-Funktion	1.908	132	84	3.048	210	132	3.810	258	168	4.572	312	198	5.718	390	246	7.620	522	330	9.144	624	396	-
LT1000E	LED-Flächenscheinwerfer	1.080	150	****	1.728	240	****	2.160	300	****	2.592	360	****	3.240	450	****	4.320	600	****	5.184	720	****	-
LT0300E	Prisma-Scheinwerfer	1.800	300	-	2.880	480	-	3.600	600	-	4.320	720	-	5.400	900	-	7.200	1.200	-	8.640	1.440	-	-

\* Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners  
 \*\* Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm  
 \*\*\* Handgeführte Akkus benötigen hier die Akku-Tragegestelle BH1000 oder BHX1000  
 \*\*\*\* 1 Stunde: Die Laufzeitangabe der Lampe im Boost Modus (10.000 lm) beruht auf einer Umgebungstemperatur von 25° C  
 \* Laufzeitangaben beziehen sich auf eine Schneehöhe von 10 cm trockenen Schnees und 2 Stück der aufgeführten Batterie. Die Laufzeit variiert mit Schneehöhe, Schneebeschaffenheit und verwendeten Batterien  
 \* Die angegebenen Laufzeiten gelten für zwei der aufgeführten Akkus

**EGO**  
⊕  
POWER RASENMÄHER

MIT EINER VIELZAHL AN SCHNITTBREITEN, MIT  
UND OHNE RADANTRIEB – EINFACH STARTEN PER  
KNOPFDRUCK UND SÄMTLICHE RASENFLÄCHEN  
JEDLICHER GRÖSSEN MÜHELOS BEWÄLTIGEN.





# DIE KRAFT VON BENZIN ABER OHNE EMISSIONEN

Mit geringeren Betriebskosten, null Emissionen und deutlich leiser als ein Benzin-Rasenmäher bietet die EGO Power+ Rasenmäher-Serie eine Vielzahl von Funktionen und Schnittkapazitäten.

Mit Hilfe des Radantriebs behalten Sie die Kontrolle und bewältigen Steigungen und Unebenheiten mit Leichtigkeit. Mit einer einzigen Akkuladung schaffen Sie bis zu 1.900 m<sup>2</sup> Grasfläche.\* Die variable Geschwindigkeitsautomatik des Schnittmotors (bei ausgewählten Modellen) liefert jederzeit eine optimale Performance unter gleichzeitiger Maximierung der Akkulaufzeit und Beibehaltung der Grasschnittleistung unter verschiedensten Bedingungen.

Mit der 3-in-1-Funktionalität können Sie das Schnittgut auswerfen, im Fangsack sammeln oder mulchen (Mulch-Kits sind separat erhältlich). Die LED-Scheinwerfer ermöglichen Ihnen auch noch in der Dämmerung zu mähen. Das effiziente Grasauffangsystem nutzt den gesamten verfügbaren Platz im Fangsack, was weniger Entleerungen bedeutet. Und wenn Sie fertig sind, erleichtert die einfach zusammenklappbare Konstruktion die Reinigung und Aufbewahrung immens.

\*Basierend auf LM1900E-SP mit einem 12,0 Ah-Akku. Die mögliche Schnittfläche kann je nach Modell und Akku sowie Zustand des Grasses und Benutzerverhalten variieren.

IN VERSCHIEDENEN  
SCHNITTBREITEN  
ERHÄLTICH  
Von 42 bis 53 cm  
Schnittbreite für  
jede Rasengröße

LEISTUNGSSTARKER MOTOR  
Für Einsätze unter allen Bedingungen

LED-SCHNITTLICHTER  
Für längeres Arbeiten in  
die Abendstunden hinein

TELESKOPGRIFF MIT  
SCHNELLENTRIEGELUNG  
Für einfache und kompakte  
Lagerung und Transport

MESSERUNABHÄNGIGER  
RADANTRIEB  
Unterstützt Sie beim  
Mähen im hügeligen  
Gelände – Geschwindigkeit  
stufenlos regelbar

START-DRUCKKNOPF  
Knopf drücken und  
Startbügel ziehen – und  
schon geht's los ohne  
Verzögerung!

GRASFANGKORB  
FÜLLSTANDS-ANZEIGE  
Informiert Sie, wenn der  
Fangkorb geleert werden muss

EINSTELLBARE GRIFFHÖHE  
Müheles an Sie und die zu  
erledigende Aufgabe anzupassen

FANGKORB MIT GROSSEM VOLUMEN  
Sammelt mehr Gras und muss weniger  
oft geleert werden

RÄDER MIT GROSSEM  
DURCHMESSER  
Für eine mühele  
Fortbewegung in  
verschiedenen Geländen

FEDERUNTERSTÜTZTE 6-FACH-  
HÖHENVERSTELLUNG DES DECKS  
Einfaches Einstellen verschiedener  
Schnitthöhen von 20 bis 105 mm

LÄSST SICH IN  
SEKUNDENSCHNELLE  
ZUSAMMENKLAPPEN  
Für komfortable Aufbewahrung  
und einfache Reinigung

Dargestelltes Modell: LM1900E-SP  
Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.


# EIN RASENMÄHER FÜR JEDEN RASEN DAS RICHTIGE GERÄT FÜR DIE ARBEIT

Die Rasenmäher von EGO Power+ besitzen zahlreiche Eigenschaften, die die Rasenpflege schneller, einfacher und effizienter machen. Mit Schnittbreiten von 42 cm bis 53 cm gibt es Modelle für jede Aufgabe und jede Rasengröße.

Die technologisch in jeder Hinsicht fortschrittlichen Mäher verfügen standardmäßig über eine verblüffende, mit Benzingeräten vergleichbare Leistung. Mit unserem revolutionären 56V-ARC-Lithium™ Akku arbeiten sie sehr leise, stoßen keine Abgase aus und starten ganz einfach auf Knopfdruck.

Diese Vorteile gelten zwar für alle EGO Power+ Rasenmäher, aber einige Modelle sind für bestimmte Gartentypen besser geeignet.

Unser praktisches Diagramm zeigt Ihnen, wie groß die Rasenfläche ist, die Sie mit einer einzigen Akkuladung mähen können, und welche Mäher für Sie geeignet sind.



## Den richtigen Rasenmäher auswählen:



### Kleine, enge Flächen oder in der Nähe von Bäumen.

Für kleinere Flächen und eine bessere Präzision beim Umfahren von Hindernissen sind Rasenmäher mit einer geringeren Schnittbreite ideal.

Unsere kompakten 42-cm-Modelle LM1700E oder LM1700E-SP sind perfekt für kleinere Flächen.



### Größere, offene Flächen.

Mit einem Rasenmäher mit größerer Schnittkapazität mähen Sie mehr Fläche in weniger Durchgängen. Ein größerer Akku verlängert die Betriebszeit, ebenso wie die variable Schnittgeschwindigkeits-Automatik. Für mehr Tempo nimmt ein größerer Fangsack mehr Gras auf und muss seltener geleert werden.

Testen Sie unser 52-cm-Modell LM2130E-SP, mit dem sich selbst die größten Arbeiten klein anfühlen.



### Hügeliges Gelände/ Hanglage.

Wenn Sie einen Rasenmäher mit Radantrieb einsetzen, brauchen Sie ihn nicht länger bergauf zu schieben.

Unsere Rasenmäher mit Radantrieb LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2130E-SP, LM2020E-SP und LMX5300SP sind in verschiedenen Schnittkapazitäten erhältlich, um der Größe Ihres Rasens gerecht zu werden. Wählen Sie eine größere Schnittkapazität für weniger Durchgänge.



### Zusätzlicher Komfort.

Wenn Komfort im Vordergrund steht, sind Rasenmäher mit Radantrieb die richtige Wahl, denn sie erfordern weniger Kraftaufwand. Und mit dem verstellbaren Griff passen Sie kinderleicht die Höhe an.

Wählen Sie die Schnittbreite abhängig von der Größe Ihres Rasens – je größer die Schnittkapazität, desto weniger Durchgänge sind zum Mähen des Rasens erforderlich.



### Perfekte Optik.

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit dem Rasenwalzen-Anbau aus, um Ihren Rasen mit einem gepflegten Streifenmuster zu verschönern. Die Funktionalitäten Fangen, Mulchen, Auswerfen bleiben erhalten.

#### RASENWALZEN-ANBAU

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit einem Rasenwalzen-Anbau aus, wenn Sie ein Streifenmuster für Ihren Rasen möchten (bitte prüfen Sie, ob ein Rasenwalzen-Anbau für Ihr Modell verfügbar ist – siehe unten).



AR1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP  
AR1900 erhältlich für LM1900E-SP  
AR2100 erhältlich für LM2130E-SP

### Schnittfunktionen.

Die EGO Power+ Rasenmäher besitzen drei verschiedene Möglichkeiten, das Schnittgut zu verarbeiten. Mulchen ist besonders vorteilhaft für nicht zu dichte Rasen, da es den Grasschnitt zerkleinert und umverteilt und somit den Rasen nährt. Oder das Schnittgut wird nach hinten ausgeworfen (Seitenauswurf nur bei Rasenmähern mit einem Mähdeck aus Metall), was ein schnelleres Mähen von dickem und langem Gras ermöglicht. Der Grasauffangkorb sorgt hingegen dafür, dass der Rasen sauber bleibt.



#### MULCH-KITS

Mit dem Mulch-Kit von EGO Power+ verkleinert der Rasenmäher feines Schnittgut und verteilt es auf dem Rasen. Feuchtigkeit und Nährstoffe bleiben für einen gesünderen Rasen erhalten.

ABP1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP  
ABP1900 erhältlich für LM1900E-SP

#### SELECT CUT X

Mit dem wechselbaren Multi-Messersystem wählen Sie zwischen einem speziellen Mulchmesser und einem Highlift-Messer, um entweder zerkleinertes Schnittgut auf Ihrem Rasen zu verteilen oder um Schnittgut im großen Fangkorb zu sammeln.

ABP2100D-E erhältlich für LM2130E-SP

LM1700E  
42 CM RASENMÄHER



Perfekt für das präzise Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten mit ebenem Boden. Inklusive einem 55-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1701E

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU 400M<sup>2</sup>

LM1900E-SP  
47 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1903E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU 800M<sup>2</sup>

LM1700E-SP  
42 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Perfekt für das Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1702E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 4,0-AH-AKKU BIS ZU 480M<sup>2</sup>

LM2020E-SP  
50 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen und großen Gärten. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem großen 60-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2021E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU 700M<sup>2</sup>

LM2130E-SP  
52 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von großen Gärten und großen Flächen. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem extra-großen 70-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2135E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 7,5-AH-AKKU BIS ZU 1.000M<sup>2</sup>



Grasfangkorb mit großer Kapazität

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
<b>SCHNITTBREITE</b>	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
<b>MIT RADANTRIEB</b>	Nein	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5,0 km/h)
<b>MATERIAL DES MÄHDECKS</b>	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Stahl	Polypropylen
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah: Mäht bis zu 400 m <sup>2</sup> 4,0 Ah: Mäht bis zu 640 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup> 6,0 Ah: Mäht bis zu 900 m <sup>2</sup> 7,5 Ah: Mäht bis zu 1.200 m <sup>2</sup> 10,0 Ah: Mäht bis zu 1.600 m <sup>2</sup> 12,0 Ah: Mäht bis zu 1.900 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 300 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 480 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 600 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 900 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.200 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.400 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 400 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 640 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 900 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.200 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.600 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.700 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 350 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 560 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 700 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.050 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.400 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.700 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 333 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 533 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 666 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.000 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.000 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.333 m <sup>2</sup> Mäht bis zu 1.600 m <sup>2</sup>
<b>REGELUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT</b>	Konstante Drehzahl	Konstante Drehzahl	Konstante Drehzahl	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**
<b>LEERLAUFDREHZAHl</b>	3.000 U/min	3.000 U/min	2.850 U/min	2.700-3.000 U/min	2.700-3.000 U/min
<b>SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN</b>	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
<b>GRIFFHÖHEN</b>	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar
<b>HECKFANGSYSTEM</b>	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
<b>FUNKTIONEN</b>	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, seitlich auswerfen	Mulchen <sup>1</sup> und auffangen
<b>GERÄUSCHEMISSION</b>	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6
<b>VERTIKALE LAGERUNG</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
<b>ALS KIT VERFÜGBAR</b>	LM1701E: Inkl. Mäher, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	LM1702E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 4-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	LM1903E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	LM2021E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	LM2135-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 7,5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.  
\*\*Die automatisch-stufenlose Drehzahlregelung liefert optimale Schnittgeschwindigkeit zur Maximierung der Akkulaufzeit bei gleicher Grasschnittleistung.  
†Bitte beachten Sie, dass die Mulch-Kits für die Rasenmäher-Modelle LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP und LM2130E-SP separat erhältlich sind (ABP1700, ABP1900 und ABP2100D-E).  
• - Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Akkus.



NEU FÜR 2024

## JEDEN TAG GENÜGENDE LEISTUNG FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Der neue LMX5300SP wurde für professionelle Anwender entwickelt. Das Rückgrat des Mähers ist das aus Aluminiumguss gefertigte Mähwerk, das dafür sorgt, dass der Mäher robust und stabil höchste Leistung liefert.

Die zwei Akkuschächte der Peak Power™ Technologie sorgen stets für genügend Leistung, wenn mehr Energie benötigt wird. Und das hohe Drehmoment des 1600-Watt-Motors wird auch mit schwierigen Mähbedingungen fertig.

Unser neuer Mäher ist Teil der Pro X Reihe und ideal für Anwender, die robuste und langlebige Geräte benötigen. Mit seinem variablen und unabhängigen Radantrieb und dem höhenverstellbaren Griff ist er für langandauernde Einsätze bestens geeignet.

### NEUES PRO X LADESYSTEM

**Ultimative Leistung für ganztägiges Arbeiten**  
Das Pro X DC:DC-Multi-Akku-Ladesystem ist tragbar, lädt superschnell und sorgt dafür, dass Pro X Werkzeuge den ganzen Tag über einsatzbereit sind.

Siehe Seite 32-33 für weitere Details.

MÄHT MIT BIS ZU  
**3.500M<sup>2</sup>**  
MIT 2 X 10 AH  
AKKUS

**PEAK POWER TECHNOLOGY**  
**DUALE AKKUSCHÄCHTE**  
Kombiniert zwei EGO ARC-Lithium™ Akkus, um bei Bedarf zusätzliche PeakPower™ Kraft bereitzustellen

**LED-SCHLEINWERFER**  
Selbst in der Dämmerung noch gute Sicht



MULCHSTOPFEN

**ROBUSTE SCHUTZBÜGEL**  
Schützt Motor und Gehäuse, als Griff verwendbar



**EINFACHE UND LANGLEBIGE STEUERUNG**  
Zum Anschalten und Einstellen der Geschwindigkeit des Radantriebs. Das übersichtliche Display zeigt Akkukapazität und Fahrgeschwindigkeit an

**GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN DURCH 85-LITER-FANGSACK MIT FÜLLSTANDSANZEIGE**  
Effiziente Grasaufnahme, sammelt mehr Gras und muss weniger oft geleert werden

10T VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL



### LMX5300SP PRO X 53 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB UND ZWEI AKKUEINHEITEN

Die große Schnittbreite passt ideal für das Mähen von großen und weiten Flächen. Mit Radantrieb und automatischer, variabler Schnittgeschwindigkeit, zwei Akkuschächten und Peak Power™ Technologie, ideal für den ganztägigen Einsatz. Das Deck aus Aluminiumguss ist äußerst robust und sorgt für eine hohe Leistung. Inklusive extragroßem 85-Liter-Fangsack.


**EINROHR-STAHLSGRIFFE**  
Flach zusammenlegbar für bequemen Transport, Lagerung und einfache Reinigung - und trotzdem robust und langlebig

**ROBUSTES ANTRIEBSKONZEPT**  
Mit gummierten Vorder- und Hinterrädern aus Aluminium für hervorragende Traktion und Haltbarkeit

**DECK AUS ALUMINIUMGUSS**  
Bietet Stabilität, Langlebigkeit und hervorragende Leistung

**ACHT SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN**  
Über Vorder- und Hinterrad-Hebelverstellung, von 25 bis 105 mm. Ein vielseitiges und robustes System

	LMX5300SP
<b>SCHNITTBREITE</b>	53 cm
<b>MIT RADANTRIEB</b>	0-6,4 km/h
<b>MATERIAL DES MÄHDECKS</b>	Aluminiumguss
<b>LAUFZEIT*</b>	5,0 Ah Mäht bis zu 1.650 m <sup>2</sup> 6,0 Ah Mäht bis zu 2.150 m <sup>2</sup> 7,5 Ah Mäht bis zu 2.600 m <sup>2</sup> 10,0 Ah Mäht bis zu 3.500 m <sup>2</sup> 12,0 Ah Mäht bis zu 4.200 m <sup>2</sup>
<b>REGELUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT</b>	Stufenlose Drehzahl
<b>LEERLAUFDREHZAH</b>	1: 2.600 U/min 2: 2.750-2.950 U/min 3: 3.100 U/min
<b>SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN</b>	20/31/40/51/64/78/92/105 mm
<b>GRIFFHÖHEN</b>	Drei - vom Benutzer einstellbar
<b>HECKFANGSYSTEM</b>	85 L
<b>FUNKTIONEN</b>	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen
<b>GERÄUSCHEMISSION</b>	93 dB (A) / 94 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	0,39/0,33
<b>VERTIKALE LAGERUNG</b>	Ja
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	46 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenloser Motor
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre

\* Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners.

**EGO**

POWER+ AUFSTZRASENMÄHER



DIE AUFSTZMÄHER VON EGO BIETEN EINE KONKURRENZLOSE LEISTUNG. DIE PEAK POWER™ TECHNOLOGIE KOMBINIERT DIE KRAFT VON BIS ZU SECHS 56V-ARC-LITHIUM™ AKKUS FÜR EINE WIRKLICH AUSSERGEWÖHNLICHE PERFORMANCE.



# HERAUSRAGENDE AKKULEISTUNG UND AUFSTITZMÄHER- PERFORMANCE

Die Entwicklung der neuen EGO Rasentraktoren-Reihe basiert auf dem bahnbrechenden Erfolg der EGO Z6 Nullwendekreismäher. Der weltweit erste Aufsitzmäher mit plattformübergreifendem Wechselakkusystem hat bewiesen, dass die kombinierte Leistung der revolutionären ARC-Lithium™ Akkus von EGO mit benzinbetriebenen Geräten mehr als mithalten kann.

Mit bis zu sechs EGO ARC-Lithium™ Akkus können die neuen Rasentraktoren von EGO an den Erfolg der EGO Z6 Reihe anknüpfen. So können Sie als Anwender nicht nur die Energiemenge anpassen, die Sie für Ihre Mäharbeiten benötigen, sondern auch dieselben Akkus Ihrer anderen EGO Geräte verwenden.

EGO Aufsitzmäher liefern die gleiche Leistung wie ein 22-PS-Benzinmotor, jedoch mit weniger Lärm und ohne Abgase. Sie können die Akkukombination an die Größe Ihres Rasens und Ihre Mähvorlieben anpassen und die digitale Steuerung bietet Ihnen eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten für maximale Flexibilität.

\* Bei Verwendung von sechs EGO ARC-Lithium™ 12-Ah-Akkus im EGO Z6 Mäher.



**PEAK  
POWER+  
TECHNOLOGY**

Es war noch nie so einfach, die Leistung für schwierige Aufgaben zu erhöhen.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei bis sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus Ihrer Wahl und liefert Ihnen so die Leistung eines Benzinmähers. Der Komfort der universellen Akku-Kompatibilität bedeutet, dass jeder Akku in jedem anderen EGO Power\* Gerät verwendet werden kann, so dass Sie mit nur wenigen Klicks zwischen den Werkzeugen wechseln können.



Eine einzige Ladung der sechs 12-Ah-Akkus mäht bis zu 10.000 m<sup>2</sup>



Vollständig anpassbar an Ihre Fahrweise



22-PS-Äquivalent



3-in-1-Funktionen – Seitenauswurf, Mulchen oder Sammeln (Fangkorb separat erhältlich)



# T6

NEU FÜR 2024

## MÄHT BIS ZU 8.000 M<sup>2</sup> MIT EINER EINZIGEN LADUNG

Die neuen EGO Rasentraktoren setzen den Standard unter den akkubetriebenen Heckfängern und Seitenauswerfern.

Die leistungsstarken Doppelmesser und Decks aus gepresstem Stahl sorgen für überragende Mähleistung mit effizienter Grasaufnahme in der Grasfangbox am Heck des Mähers oder für einen schnellen Seitenauswurf.

Das zentrale LCD-Kontrolldisplay befindet sich auf dem Armaturenbrett und ermöglicht eine einfache Einstellung der Fahr- und Schnittgeschwindigkeiten.

Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht es dem Benutzer, die Geräteleistung und ebenso den Ladezustand der Akkus zu überwachen. So stellen Sie sicher, dass die Akkus aufgeladen und bereit sind.



**EGO POWER+** NEU FÜR 2024

### TR3800E-B 98 CM RASENTRAKTOR HECKFÄNGER

Der EGO Rasentraktor glänzt mit einer effizienten Grasaufnahme im großen 300-Liter-Sammelbehälter im Heck. Mehr Zeit zum Mähen.



**EGO POWER+** NEU FÜR 2024

### TR4200E 107 CM-RASENTRAKTOR SEITENAUSWERFER

Mit dem EGO Seitenauswurf-Traktor können höhere Grasniveaus schneller gemäht werden, da keine Grasaufnahme erforderlich ist.

Mit einer einzigen Ladung können große Flächen gemäht werden. Das Gras wird dabei auf die rechte Seite des Mähers geworfen. So ist er auch für Pferdekoppeln geeignet.



	TR3800E-B	TR4200E
ANZAHL DER MESSER	2	2
SCHNITTBREITE	98 cm	107 cm
LENKUNG	Lenkrad	Lenkrad
GESCHWINDIGKEIT	Bis zu 10 km/h	Bis zu 10 km/h
MÄHDECK ANHEBUNG	12	12
SCHNITTHÖHEN	25 mm-100 mm	25 mm-100 mm
FUNKTIONEN	Fangen, Mulchen	Seitenauswurf, Mulchen
AUFFANGSACK IM HECK	300 L	-
SITZFEDERUNG	Gepolsterter Sitz mit hoher 46-cm-Rückenlehne	Gepolsterter Sitz mit hoher 46-cm-Rückenlehne
GERÄUSCHEMISSION	84 dB (A) 98 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
GEWICHT	220 kg	182 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr
LIEFERUMGANG:	TR3801E-B: Aufsitzmäher, zwei Messer und 1600-W-Ladegerät	TR4201E: Aufsitzmäher, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät

\*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, deren Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren. Der T6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu arbeiten.



# Z6

## EINE WAHRHAFT BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE

Das einzigartige EGO Lenkradmodell Z6 mit e-STEER™ Technologie für verbesserte Lenkkontrolle und Sicherheit.

Unser neuestes Z6 Modell besitzt ein Präzisionslenkrad mit der neuesten digitalen Lenkungstechnologie und fährt wie ein Auto, lenkt aber gleichzeitig wie ein echter Nullgrad-Wendekreismäher. Natürlich bietet er wie alle EGO Zero-Turn-Modelle unser plattformübergreifendes Wechsel-Akkusystem – das weltweit erste in einem Aufsitzmäher.

Mit der Zero-Turn-Funktionalität können alle EGO Z6 Mäher auf der Stelle um volle 360 Grad drehen. Perfektes Wenden und Mähen in engen Ecken sind so problemlos möglich. Anpassbare Fahrmodi und variable Schnittgeschwindigkeiten sorgen für maximale Flexibilität bei unterschiedlichen Schnittbedingungen.



Die revolutionäre e-STEER™ Technologie von EGO bietet die ultimative Kontrolle und Präzision. Das neueste Z6 Modell fährt somit wie ein Auto und lenkt wie ein Nullgrad-Wendekreis-Aufsitzmäher.



**FAHREN WIE EIN AUTO. LENKEN MIT SOUVERÄNITÄT**  
Das Präzisionslenkrad bietet ultimative Kontrolle

**VIER MESSERGESCHWINDIGKEITEN**  
Für effizientes Mähen



**1600-W-SCHNELLADERGÄT**  
Lädt sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ 10 Ah-Akkus in nur drei Stunden vollständig auf. Siehe Seite 30 für Details

**DREI MÄHMODI**  
Seitenauswurf, Mulchen und Auffangen



**TEMPOMAT**  
Für maximalen Mähkomfort



**Kombiniert die Leistung von bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus**

**GEFEDERTER KOMFORTSITZ**

**EINZELNE MOTOREN**  
Für jede Klinge

**GEPRESSTES STAHLDECK**

**ZWEI MESSER**

**EGO LED-SCHNITTWERFER**



### ZT4200E-S 107 CM Z6 NULLGRAD-WENDEKREISMÄHER MIT E-STEER™ TECHNOLOGIE

Der Z6 ZT4200E-S fährt wie ein Auto und wendet wie ein Zero-Turn-Aufsitzmäher. Das innovative Präzisionslenkrad sorgt dafür, dass Sie die volle Kontrolle haben und enge Kurven mit Leichtigkeit meistern. Ausgestattet mit der neuesten Digitaltechnik und einem Tempomat, bringt der Z6 mit drei anpassbaren Fahrmodi die Manövrierfähigkeit auf ein neues Niveau: Control, Standard und Sport.

- |                            |                   |              |                |                           |         |
|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------|
| 107 CM SCHNITTBREITE       | LED-SCHNITTWERFER | MULCHSTOPFEN | LCD-BILDSCHIRM | GESCHWINDIGKEIT 5-13 km/h | LENKRAD |
| NULLGRAD-WENDEKREISLENKUNG | SCHNEIDMESSER     |              |                |                           |         |


#### ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

- |               |              |              |                 |              |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| GEHÄUSESCHUTZ | GRASFANG-KIT | SONNENSCHUTZ | HECKSTOB-FÄNGER | TRANSPORTBOX |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|



ZT5200E-L  
**132 CM ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER Z6**

Der größere Z6 mit drei Schnittmotoren besitzt ein robustes Deck und größere Räder, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. Enge Kurven meistert er ebenso mit Leichtigkeit und wendet auf der Stelle. Der Z6 ist mit der neuesten Digitaltechnik und einem Tempomat ausgestattet und verfügt über drei anpassbare Fahrmodi: Control, Standard und Sport.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



ZT4200E-L  
**107 CM ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER Z6**

Der Z6 meistert enge Kurven mit Leichtigkeit und wendet auf der Stelle. Ausgestattet mit der neuesten digitalen Technologie und einem Tempomat, bringt der Z6 die Manövrierfähigkeit auf ein neues Niveau mit drei individuell einstellbaren Fahrmodi: Control, Standard und Sport.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



Scannen Sie hier und entdecken Sie alle sinnvollen Akkukombinationen für Ihren Z6.



	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
ANZAHL DER MESSER	2	2	3
SCHNITTBREITE	107 cm	107 cm	132 cm
LENKUNG	Lenkrad	Steuerhebel	Steuerhebel
GESCHWINDIGKEIT	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13 km/h
MÄHDECK ANHEBUNG	Manuell	Manuell	Manuell
SCHNITTHÖHEN	25 mm-100 mm, 10 Stufen	25 mm-100 mm, 10 Stufen	25 mm-100 mm, 10 Stufen
FUNKTIONEN	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf
AUFFANGSACK IM HECK	230 L	230 L	230 L
SITZFEDERUNG	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
GERÄUSCHEMISSION	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
GEWICHT	195 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
WIRD KOMPLETT DELIEFERT ALS:	ZT4201E-S: Inklusive Aufsitzmäher, 2x Messer, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät	ZT4201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, 2x Messer, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät	ZT5201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, 3x Messer und 1600-W-Ladegerät

\*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, deren Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren. Der Z6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu arbeiten.

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> KETTENSÄGE

GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN.  
ANGETRIEBEN VON UNSEREM 56V-ARC-LITHIUM<sup>™</sup> AKKU.  
NICHTS HÄLT UNSERE KETTENSÄGEN AUF.



# GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die Kettensägen von EGO Power+ sind so konstruiert, dass sie selbst die härtesten Aufgaben bewältigen. Holzblöcke, Baumstämme, Äste, nichts hält sie auf.

Entscheiden Sie sich für die sichere Kettenspann-Automatik, mit der sich die optimale Kettenspannung beim Einsetzen der Schneidgarnitur automatisch einstellt. Oder wählen Sie die werkzeuglose Kettenspann-Vorrichtung, bei der ein einfaches Drehrad die Einstellung ermöglicht. Überprüfen Sie den Ölstand durch das Ölsichtfenster und legen Sie los.

Die elektronische Kettenbremse schützt vor dem Rückschlag beim Sägen. Und das automatische Schmiersystem sorgt jederzeit für eine frei drehende Kette.

Und mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku von EGO, der eine so beeindruckende Laufzeit und unglaubliche Leistung mit nur einer einzigen Ladung liefert, können Sie Schnitt für Schnitt für Schnitt weiterarbeiten.



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER  
BRÜSTENLOSER MOTOR

KETTENBREMSE  
Für einen sicheren Betrieb

LED-LICHT  
Beim Sägen unter eingeschränkten  
Lichtverhältnissen

AUTOMATISCHE  
KETTENSCHMIERUNG  
Für eine bessere  
Schnittleistung

SCHNELLE KETTENGESCHWINDIGKEIT  
Für einen glatten, einfachen Schnitt  
durch große Scheite und Baumstämme



**AUTOMATISCHE  
KETTENSPIANNUNG**

Für ein einfaches Einstellen der  
Kettenspannung\*

TRANSPARENTES  
FENSTER ZUR  
ÖLSTANDSPRÜFUNG

KRALLENANSCHLAG  
Zur besseren  
Kontrolle beim  
Schneiden von  
Stämmen



LANGLEBIGE 45 CM,  
18" FÜHRUNGSSCHIENE

**AUTOMATISCHE  
KETTENSPIANNUNG**

**EINFACHE, SICHERE  
KETTENSPIANNUNG**

Die EGO Power+ 45-cm-Kettensäge mit automatischer Kettenspannung ist robust gebaut, um auch die härtesten Herausforderungen zu bewältigen. Mit einer hohen Kettengeschwindigkeit von 20 m/s und einem leistungsstarken Motor steht Ihnen nichts im Weg.

Dank der automatischen Kettenspannungsfunktion gibt es kein Rätselraten mehr, was die korrekte Kettenspannung anbelangt. Lösen Sie zum Auswechseln der Kette einfach die Kettenradabdeckung an der Säge, befestigen Sie diese wieder und legen Sie los.



**EINFACHE EINSTELLUNG**

Für ein sicheres und effektives Kettenspannen.

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

Dargestelltes Modell: CS1800E

\*Verfügbar für ausgewählte Modelle



Robustes Schwert und Kette



**CS1800E**  
**45 CM KETTENSÄGE**

Die Kettengeschwindigkeit von 20 m/s bietet die nötige Leistung und das Drehmoment, um dicke Äste und größere Stämme mit einer Breite von bis zu 45 cm schnell zu durchtrennen.



NEU FÜR 2024

**CS2000E**  
**50 CM KETTENSÄGE**

Die CS2000E ist die EGO Kettensäge mit der höchsten Schnittkapazität für den Hausgebrauch. Sie verfügt über eine Kettengeschwindigkeit von 25 m/s und ein neues Konstruktionskonzept, welches die Balance und die Handhabung erheblich verbessert. Damit eignet sie sich ideal zum Sägen von dicken Ästen und größeren Stämmen bis zu 50 cm Durchmesser. Mit einem neuen innovativen Display, das den Ladezustand des Akkus und die eingestellte Geschwindigkeit anzeigt.



NEU FÜR 2024



**CS1410E**  
**35 CM KETTENSÄGE**

Perfekt zum mühelosen Durchsägen von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 35 cm Breite.



ALS KIT VERFÜGBAR



**CS1610E**  
**40 CM KETTENSÄGE**

Eine hervorragende Kombination aus hohem Drehmoment und Kettengeschwindigkeit - perfekt zum mühelosen Schneiden von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 40 cm Breite.



ALS KIT VERFÜGBAR

**BCS1000**

**KETTENSÄGENTASCHE**

Stabile Tasche mit Ölwanne und faltbarem Schwerteinschub für den sicheren, sauberen Transport Ihrer Kettensäge. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.



Separat erhältlich, siehe Seite 133.

	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
SCHWERTLÄNGE	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 55 Schnitte 4,0 Ah bis zu 90 Schnitte 5,0 Ah bis zu 110 Schnitte 6,0 Ah bis zu 135 Schnitte 7,5 Ah bis zu 165 Schnitte 10,0 Ah bis zu 225 Schnitte 12,0 Ah bis zu 270 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1400	AG1600	AG1800	AG2000
KETTENTYP	AC1400 (90PX-3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX-3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX-3/8" x 1,3 mm)	AC2000
ÖLBEHÄLTER	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
KETTENÖL	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTENBREMSE	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHEMISSION	91 dB (A) 102 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)	89 dB (A) 105 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	3,4/2,8	3,4/2,8	5,1/3,5	4,7/4,2
KETTENSPIANNUNG	Automatisch	Automatisch	Werkzeuglos	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg	5,9 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CS1411E: Inklusive Kettensäge, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	CS1614E: Inklusive Kettensäge, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	-	CS2005E: Inklusive Kettensäge, 6-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Batterie.

# KRAFT UND GESCHWINDIGKEIT FÜR MAXIMALE PERFORMANCE

Die erste einer neuen Generation von EGO Kettensägen. Sie erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender, die eine Bodensäge für herausfordernde Arbeiten benötigen. Die Balance steht im Mittelpunkt des neuen Designs, sodass die Säge über einen längeren Zeitraum problemlos verwendet werden kann.

Bei einer Kettengeschwindigkeit von 30 m/s liefert die Säge die Kraft und die Geschwindigkeit, die mit gängigen Benzinsägen problemlos mithalten kann.

Die CSX5000E arbeitet mit einer Vollmeißelkette, die ein schnelles und effizientes Sägen ermöglicht – mit genügend Kraft, um die 50-cm-Kette zu Höchstleistungen anzutreiben.

Die Säge verfügt außerdem über ein neues Display, das den Ölstand, die Batteriekapazität und die einstellbare Geschwindigkeit deutlich anzeigt.

## NEU FÜR 2024



**INNOVATIVES DISPLAY**  
Anzeige von Akkukapazität, einstellbarer Geschwindigkeit und Ölstand

**METALL-KRALLENANSCHLAG**  
Für kraftvolles Kappen

**IoT VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL**

**GEEIGNET FÜR SCHWERTLÄNGEN VON 40 CM, 45 CM UND 50 CM**  
Mit effizienter, schnittstabiler Vollmeißelkette

**TRANSPARENTER ÖLTANK**  
Für eine einfache Sichtprüfung mit flacher Einfüllposition, die ein Auslaufen verhindert

**ZENTRALE AKKU-POSITION**  
Für hervorragende Balance sowohl beim vertikalen als auch beim horizontalen Sägen

**GRIFFPOSITIONEN**  
Gewährleistet Komfort sowohl beim Kappen als auch beim Fällen



### CSX5000 PRO X KETTENSÄGE

Konstruiert für eine konkurrenzlose Kombination aus Leistung, Drehmoment und Geschwindigkeit. Perfekt für professionelle Anwender.



### NEUES PRO X LADESYSTEM

**Ultimative Leistung für ganztägiges Arbeiten**  
Das Pro X DC-DC-Multi-Akku-Ladesystem ist mobil, lädt superschnell und sorgt dafür, dass Pro X Werkzeuge den ganzen Tag über einsatzbereit sind. Siehe Seite 32-33 für weitere Details.

	CSX5000
SCHWERTLÄNGE	50 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20/25/30 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 40 Schnitte 4,0 Ah bis zu 60 Schnitte 5,0 Ah bis zu 75 Schnitte 6,0 Ah bis zu 90 Schnitte 7,5 Ah bis zu 110 Schnitte 10,0 Ah bis zu 150 Schnitte 12,0 Ah bis zu 175 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AK2025
KETTENTYP	AC2035
ÖLBEHÄLTER	250 ml
KETTENÖL	Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar
KETTENBREMSE	Ja – mechanisch und elektronisch
GERÄUSCHEMISSION	92 dB (A) / 104 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,3/1,7
KETTENSPIGEL	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	6,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre



# EINFACHERE, SICHERERE, BAUMPFLIEGE



**BEEINDRUCKENDER KOMFORT UND HÖCHSTE SICHERHEIT**  
Geringer Vibrations- sowie Lärmpegel und null Emissionen

**FÄLLLINIE**  
Hilft dem Anwender einen akkuraten Schnitt durchzuführen

**WARNUNGEN FÜR LADE- UND ÖL-STAND**  
Gibt eine Warnung aus, wenn Akkuleistung und Ölstand zur Neige gehen



**KETTENBREMSE-SICHERHEITSSYSTEM**  
Stoppt den Motor sofort bei einem Rückschlag

**KRALLENANSCHLAG AUS METALL**  
Für einen besseren Halt während des Sägeschnitts

**TOPHANDLE-SCHALTER**  
Bietet dann Leistung, wenn Sie diese benötigen. Keine Startschur erforderlich

**KOMPATIBEL MIT EINER AUSWAHL AN SCHWERTLÄNGEN**  
von 30 bis 40 cm Schwertlänge



### ABH3000 AKKU-GURTHALTERUNG BA2240T 4-AH-AKKU

Das Kabel der Gurthalterung ist in den Sicherheits-Strop integriert, um es sicher am Gürtel und dem Gurtsystem zu befestigen. Der neue 4,0-Ah-Akku wurde mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Gewicht für den Einsatz in der professionellen Baumpflege entwickelt. Separat erhältlich, siehe Seiten 25 und 26.



### CSX3000 PRO X 30 CM BAUMPFLIEGE-KETTENSÄGE

Entwickelt, um dem professionellen Baumpfleger die beste Leistung, das höchste Drehmoment und eine schnelle Kettengeschwindigkeit zu bieten.



	CSX3000
SCHWERTLÄNGE	30 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 140 Schnitte 4,0 Ah bis zu 225 Schnitte 5,0 Ah bis zu 265 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 420 Schnitte 10,0 Ah bis zu 560 Schnitte 12,0 Ah bis zu 700 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1200
KETTENTYP	AC1200 (90PX-3/8" x 1,1 mm)
ÖLBEHÄLTER	200 ml
KETTENÖL	Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar
KETTENBREMSE	Ja – mechanisch und elektronisch
GERÄUSCHEMISSION	88 dB (A) 98 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,7/2,2
KETTENSPIGEL	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	Nur geeignet für speziell geschulte Anwender in der Baumpflege
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CSX3002: Inklusive Baumpflege-Kettensäge, 4-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.  
- Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Akkus.

**EGO™**

POWER+ TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

MAXIMALE REICHWEITE, BEWEGLICHKEIT  
UND SCHNITTKRAFT FÜR LEISTUNGSSTARKE PROFI-GEWERKE.



# NEUE HÖHEN ERREICHEN

Mit dem EGO Hochentaster gehören Leitern und schwierige Baumpflegearbeiten der Vergangenheit an.

Mit einem 25 cm langen Schwert und einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 20 m/s, sägt der EGO Hochentaster hohe Äste mit Leichtigkeit. Der Sägekopf und der Schaft sind über einen Kupplungsmechanismus mit der Antriebseinheit verbunden, so dass der Hochentaster auch kompakt verstaut werden kann. Die Teleskopfunktion mit bis zu vier Metern Länge erreicht jeden noch so nahen oder entfernten Ast. Der leichte und extrem robuste Carbon-Schaft und die LED-Präzisionsleuchte erleichtern die Werkzeugführung und sorgen für exakte Schnitte.



## PS1000E TELESKOP-HOCHENTASTER

Mit Leichtigkeit in schwindelnden Höhen arbeiten. Unser federleichter EGO Teleskop-Hochentaster bietet Ihnen in ausgefahrenem Zustand, eine Länge von bis zu 4 m. Die Position des Motors am Kopfende bietet Ihnen dabei ein einzigartige Ausgewogenheit und perfekte Ergonomie.



TELESKOPFUNKTION

WERKZEUGLOSE  
GRIFFVERSTELLUNG



	PS1000E
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	Dicke 1,1 mm/0.043", Teilung 6,35 mm/1/4"
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4,0 Ah bis zu 110 Schnitte 5,0 Ah bis zu 140 Schnitte 6,0 Ah bis zu 170 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10,0 Ah bis zu 285 Schnitte 12,0 Ah bis zu 340 Schnitte
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s
GESAMTE AUSZUGSLÄNGE	296 cm (Werkzeug) 396 cm (mit einer Verlängerungsstange) 496 cm (mit zwei Verlängerungsstangen)
ÖLBEHÄLTER	80 ml
KETTENÖL	Automatisch
GERÄUSCHEMISSION	82 dB (A) 100 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,01/1,51
KETTENSPIANNUNG	Werkzeuglos
GEWICHT OHNE AKKU	4,25 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	PS1003E: Inklusive Verlängerungsstange, 4-Ah-Akku und Standard-Ladegerät

\*Die Schnittleistung kann variieren je nach verwendetem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Berechnung basiert auf Schnitten in 100 mm x 100 mm Holzbalken.  
• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenige, des im Kit enthaltenen Akkus.



## EP1000 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar.



FÄLLLINIE FÜR PRÄZISE  
SCHNITTE MIT LED-  
BELEUCHTUNG

WERKZEUGLOSES ÖLEINFÜLLEN

WERKZEUGLOSES  
KETTENSPIANNEN

FRONTMOTOR MIT  
INTEGRIERTER  
KETTENSCHMIERUNG

HOHE KETTENGESCHWINDIGKEIT  
FÜR SAUBERE SCHNITTE

ASTHAKEN

# HOHE ÄSTE OHNE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ERREICHEN

Mit dem EGO Teleskopsystem können Sie auch schwer zugängliche Stellen mit Leichtigkeit bearbeiten.

Wechseln Sie in Sekundenschnelle von Hochentaster auf Heckenschere und umgekehrt. In der Antriebseinheit steckt der Akku. Die zweifache Griffmöglichkeit sowie die ausziehbare Reichweite von bis zu 4 m sorgen für maximale Flexibilität. Voll ausgefahren bietet das Teleskopsystem eine hervorragende Balance sowie volle Beweglichkeit und sehr gute Ergonomie.



INTEGRIERTE AKKUPPOSITION  
Für ein optimales Gleichgewicht  
während des Gebrauchs



ZWEIFACHER BEDIENSCHALTER  
Komfortabel, sicher und  
zuverlässig. In jeder Lage  
perfekt zu bedienen

DOPPEL-VERRIEGELUNGSSYSTEM  
Leicht zu wechselnde Aufsätze mit  
Klick-System und Sicherungs-Handrad

OVALER ALUMINIUMSCHAFT  
Robuste Konstruktion für mehr Komfort,  
Griffigkeit und Reichweite

PRO X TELESKOP-HECKENSCHEREN-  
AUFSATZ  
Schneidet Heckenäste bis zu  
einem Durchmesser von 26 mm.  
6-fach Winkelverstellung und  
zusätzliche Drehfunktion

PRO X TELESKOP-  
HOCHENTASTER-  
AUFSATZ  
Genug Leistung, um Äste mit  
einem Durchmesser von bis zu  
200 mm problemlos zu sägen

STABILER FUSS  
Auswechselbarer  
Tragegriff, Schutz  
gegen Stöße und Sturz



## PPX1000 PRO X TELESKOP-BAUMPFLLEGESYSTEM

Zur Verwendung mit den EGO Power+ Pro X Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsätzen\* sowie mit allen EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus. Verlängerbar bis zu 4 m\*\* Reichweite, um hohe Äste und Hecken mühelos zu erreichen. Ideal auch für niedrige Hecken oder Bodendecker, wenn Sie den Auszug verkürzen.




ENTHÄLT EINZELNEN  
SCHULTERGURT AP1500.

\*Der Teleskop-Hochentaster-Aufsatz und der Heckenscheren-Aufsatz können separat erworben werden.  
\*\*Abhängig vom Aufsatz.



	PPX1000
LÄNGE	172 - 265 cm
IP-KLASSE	IPX4
GESCHWINDIGKEITS- STEUERUNG	Zwei variable Bedienschalter
SCHAFT	Oval, Gummierung
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR*	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren- Aufsatz

\*Ohne Akku und Ladegerät.



	PTX5100
SCHWERTLÄNGE	51 cm
ZAHNABSTAND	26 mm
MESSERZAHNTIEFE	1,8 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 65 min 4,0 Ah bis zu 95 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 260 min 12,0 Ah bis zu 310 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos
LEERLAUFDREHZAHL	3.000/min
MESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufig, doppelseitig
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
ROTIERENDER GETRIEBEKOPF	Von 45° oben bis 70° unten, links und rechts +90° bis -90°
GEWICHT OHNE AKKU	2,3 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,3 - 1,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR**	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners. \*\*Ohne Akku und Ladegerät.



	PSX2500
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	90PX040X (3/8" x 1,1 mm)
KETTENGESCHWINDIGKEIT	22 m/s
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 182 Schnitte 5,0 Ah bis zu 231 Schnitte 6,0 Ah bis zu 280 Schnitte 7,5 Ah bis zu 379 Schnitte 10,0 Ah bis zu 455 Schnitte 12,0 Ah bis zu 545 Schnitte
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos
GESAMTLÄNGE	140 cm
GESAMTLÄNGE AUSGEFAHREN	400 cm
ÖLTANK-KAPAZITÄT	180 ml mit Schneckengetriebe
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,2
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR**	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten. \*\*Ohne Akku und Ladegerät.



**PTX5100**

**PRO X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Pro X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Schneidet mühelos Zweige bis zu 26 mm Stärke. Erreichen Sie schwer zugängliche Stellen mit Hilfe der sechs Winkelstellungen und der Drehfunktion.



**PSX2500**

**PRO X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ**

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Pro X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Sägt Äste bis zu 200 mm Durchmesser mit Leichtigkeit.



**EGO™**

POWER+ RASENTRIMMER  
& FREISCHNEIDER

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,  
AUSGEWOGENHEIT UND KOMFORT. UNSERE  
RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER SCHNEIDEN  
UNKRAUT, GRAS UND GESTRÜPP SCHNELL UND EFFIZIENT.





## ULTIMATIVE KONTROLLE BEIM TRIMMEN

EGO hat sein Power+ Sortiment an Rasentrimmer einmal mehr revolutioniert: Das neueste Modell ist mit der weltweit einzigartigen Line IQ™ Technologie ausgestattet, die ein Trimmen ohne Auftippen ermöglicht.

Die neueste Innovation von EGO verfügt über Autosensoren, die die Länge des Trimmerfadens überwachen und automatisch nachladen, so ist kein Auftippen mehr erforderlich. In Verbindung mit der patentierten Powerload™ Technologie reduziert sich der Aufwand rund ums Trimmen massiv, sodass Sie sich ganz auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Mit einer Reihe von Schnittbreiten und Geschwindigkeiten gibt es für jeden Einsatz einen EGO Rasentrimmer – von kleineren Gärten bis hin zu anspruchsvollen, professionellen Aufgaben. Die EGO Power+ Trimmer werden von leistungsstarken bürstenlosen Motoren angetrieben und bieten eine optimale Effizienz und Laufzeit sowie niedrige Vibrationswerte und eine einstellbare Schaftlänge für komfortables Arbeiten.



## LINE-IQ™ TECHNOLOGY

### Automatische Fadennachführung

Vergessen Sie mit der Line IQ™ Technologie von EGO das nervige Auftippen und Nachführen des Trimmerfadens. Intelligente Sensoren und die Automatik sorgen dafür, dass Sie unterbrechungsfrei arbeiten können.





**ST1300E-S**  
**33 CM RASENTRIMMER**

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 33 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Fadenwechsel. Ideal für kleinere Gärten.

ALS KIT VERFÜGBAR ST1301E-S



**ST1400E-ST**  
**35 CM RASENTRIMMER**

35 cm Schnittbreite mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längenanpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff.

ALS KIT VERFÜGBAR ST1401E-ST



**ST1510E**  
**38 CM RASENTRIMMER**

Der weltweit erste Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über eine variable Geschwindigkeit und einen 38 cm großen Schnittkreis.

ALS KIT VERFÜGBAR ST1511E



**ST1530E**  
**38 CM RASENTRIMMER**

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 38 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Rapid-Reload-Fadenwechsel.



**ST1610E-T**  
**40 CM RASENTRIMMER**

Vergessen Sie das knifflige, zeitraubende Nachladen und Nachführen des Trimmerfadens mit dem innovativsten Rasentrimmer der Branche. Die EGO Powerload™ und Line IQ™ Technologien machen das Trimmen so einfach wie nie zuvor! 40 cm Schnittbreite, zwei Geschwindigkeitsbereiche, das ergonomische Design und einzigartige Innovationen machen den neuen ST1610E-T zu einem wirklich überragenden Rasentrimmer.



**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**

EGOs bahnbrechende Powerload™ Technologie löst eines der größten Probleme mit hohem Frustpotential beim Tausch bzw. Neuladen des Trimmerfadens. Das Aufwickeln des Fadens erfolgt mit unserer neuen Technologie automatisch. Einfach den Faden einfädeln und die Powerload™ Taste drücken. Das Werkzeug erledigt den Rest. Erhältlich für ST1510E, ST1400E-ST und ST1610E-T.



**SCHRITT 1**  
Faden einfädeln.



**SCHRITT 2**  
Knopf drücken, um den Faden zu laden.


	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
<b>SCHNITTBREITE</b> - Fadenkopf	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
<b>GESAMTLÄNGE</b>	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 110 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 170 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 340 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 135 min 7,5 Ah bis zu 165 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 290 min	2,5 Ah bis zu 30 min 4,0 Ah bis zu 50 min 5,0 Ah bis zu 60 min 6,0 Ah bis zu 70 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10,0 Ah bis zu 120 min 12,0 Ah bis zu 145 min	2,5 Ah bis zu 18 min 4,0 Ah bis zu 36 min 5,0 Ah bis zu 45 min 6,0 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10,0 Ah bis zu 90 min 12,0 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 65 min 5,0 Ah bis zu 85 min 6,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 165 min 12,0 Ah bis zu 200 min
<b>DREHZAHLREGELUNG</b>	Konstant  Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos  Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos  Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos  Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos Geschwindigkeit  Zwei digitale Geschwindigkeitsstufen
<b>LEERLAUFDREHZAHL</b>	5.200-6.500 U/min	3.500-5.800 U/min	4.000-5.800 U/min	6.000-7.000 U/min	3.500-5.500 U/min
<b>FADENDURCHMESSER**</b>	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>FADENZUFUHR</b>	Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Line IQ™ Fadennachführung
<b>DOPPELTER FADEN</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>DREHRICHTUNG</b>	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn
<b>ZUSATZHANDGRIFF</b>	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung
<b>GURT</b>	k. A.	k. A.	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
<b>VIBRATION (M/S²)</b>	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7	4,6/2,7
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG</b> LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	1 Jahr
<b>ALS KIT VERFÜGBAR</b>	ST1301E-S: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1401E-ST: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1511E: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	ST1613E-T: Inklusive Rasentrimmer, 4,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät

\* Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. \*\* Weitere Informationen lesen Sie auf S. 30-31.  
• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.



**BC3800E**  
**30/38 CM FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER**

Das dreiflügelige Dickichtmesser und der bürstenlose Motor besitzen die Kraft, praktisch jeden Boden zu bearbeiten. Kann entweder als Freischneider oder als Rasentrimmer verwendet werden.



	BC3800E
<b>SCHNITTBREITE</b> - Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf	30 cm 38 cm
<b>GESAMTLÄNGE</b>	186 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah bis zu 20 min 4,0 Ah bis zu 32 min 5,0 Ah bis zu 40 min 6,0 Ah bis zu 50 min 7,5 Ah bis zu 65 min 10,0 Ah bis zu 80 min 12,0 Ah bis zu 96 min
<b>SCHNEIDMESSERMATERIAL</b>	Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl
<b>DREHZAHLEGEUNG</b>	Stufenlos
<b>LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**</b>	2,4 mm
<b>FADENZUFUHR</b>	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik
<b>DREHRICHTUNG</b>	Gegen den Uhrzeigersinn
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b> - Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf	4,6 kg 4,4 kg
<b>VIBRATION (M/S²)</b> - Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf	1,5/1,9 2,3/2,4
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA</b>	80 dB (A) 96 dB (A)
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	2 Jahre

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners. \*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 68-69.



**KRAFTVOLL  
UND SICHER  
SCHNEIDEN**

Der EGO Pro X Rotocut-Aufsatz schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenbegrenzungen.

Mit zwei gegenläufig rotierenden Messern anstelle eines Fadens, maximiert die Kreisschere die Laufzeit und reduziert Vibrationen. Der größte Vorteil ist aber, das wirkungsvolle Verhindern von herumschleuderndem Schmutz und Steinen. Ideal also für den Einsatz in bebauten Gebieten, in denen die Gefahr von Schäden oder Verletzungen besonders akut ist. Mit dem flach gebauten Getriebe kann Rotocut auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.

Die Metallgrundplatte ist kugelgelagert, was die Gesamtlebensdauer des Werkzeugs erhöht und Schäden auf dem Pflaster verringert. Die Klängen wurden so konstruiert, dass eine saubere und effiziente Schnittleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit gewährleistet ist.

Rotocut kann mit allen heck-motorisierten Werkzeugen oder dem Rasentrimmer-Aufsatz des Multitools verwendet werden und ist damit der ultimative Aufsatz wenn es um Präzision und Schutz geht.

**EINFACHE BEFESTIGUNG**  
An den meisten Rasentrimmern und Freischneidern mit Heckantrieb

**ROBUSTES UND LANGLEBIGES GETRIEBE**  
Bereit, die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen

**KUGELGELAGERTER AUFLAGERUNG**  
Frei beweglich und haltbar

**INTEGRIERTER SCHUTZ**  
Gewährleistet Sicherheit, ohne die Sicht der Benutzer zu behindern

**REDUKTIONSGETRIEBE**  
Genug Kraft für schwieriges Aufgaben

**SCHMIERPUNKTE**  
Einfache Wartung, Schmierung alle 50 Stunden

**SPEZIELL KONSTRUIERTE KLINGEN**  
Für bodennahes Schneiden, ohne Schmutz und Steine herumschleudern



**RTX2300**  
**PRO X ROTOCUT**

Durch das flache Design und den einfachen Befestigungsvorgang kann Rotocut mit den meisten Freischneidern und Rasentrimmern auf dem Markt mit heckseitig montierten Motor verwendet werden.



	RTX2300
<b>SCHNITTBREITE</b>	23 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah bis zu 25 min 4,0 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 52 min 6,0 Ah bis zu 65 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10,0 Ah bis zu 105 min 12,0 Ah bis zu 125 min BAX1500 Ah bis zu 325 min
<b>DREHRICHTUNG</b>	Zwei gegenläufige Klängen
<b>KLINGENART</b>	Hochfeste Stahllegierung
<b>GEWICHT</b>	1,9 kg
<b>VIBRATION (M/S²)</b>	1,1/1,5
<b>LÄRMPEGEL LpA/LwA</b>	79,3 dB (A) 93 dB (A)
<b>SCHNITTGESCHWINDIGKEIT</b>	450 U/min
<b>KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE</b>	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. \*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 68-69.



NEU FÜR 2024

**HECKMOTOR**  
Kompatibel mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus – perfekte Balance für ganztägiges Arbeiten

**IoT VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL**

**BEDIENKNOPF FÜR VARIABLE GESCHWINDIGKEIT**  
Mit Sicherheitshebel für effizientes, sicheres Arbeiten

**AKKU- UND GESCHWINDIGKEITSANZEIGE**  
Praktisch am Griff positioniert. Drei Geschwindigkeiten für verschiedene Trim- und Schneidarbeiten

**WERKZEUGFREIE GRIFFVERSTELLUNG**  
Für mehr Komfort

**ANPASSBARE GURTAUFHÄNGUNG**  
Für komfortables ganztägiges Arbeiten

**CARBONSCHAFT**  
Für mehr Robustheit und Stabilität bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung

Kann mit Rotocut verwendet werden – siehe Seite 117.

Inklusive dreiflügeligem Dickichtmesser.

**RAPID-RELOAD-FADENKOPF**  
45 cm Schnittdurchmesser, ausgestattet mit 2,7 mm Trimmerfaden

KOMPATIBEL MIT METALL-DICKICHTMESSER

# DIE NEUE PRO X GENERATION

Die neuen Trimmer der PRO X Reihe bieten eine größere Vielseitigkeit und Auswahl für ein breites Spektrum professioneller Anwender. Sie sind sowohl als Rundgriff- als auch als Mählenkerversion erhältlich und eignen sich für Landschaftsgärtner, Anlagenbetreiber und kommunale Anwender.

Alle EGO Akkus sind mit unseren Geräten kompatibel, sodass ein ganztägiger Einsatz problemlos möglich ist.

Die Werkzeuggeschwindigkeit wird über den Handgriff gesteuert, wodurch sich die Laufzeit bei leichter Last erhöht. Für härtere Aufgaben kann die Geschwindigkeit über Knopfdruck erhöht werden.

Ausgestattet mit einem Rapid-Reload-Kopf und einem 2,7-mm-Trimmerfaden, lassen sich die Geräte bei Bedarf sehr einfach mit einem neuen Faden laden. Dies reduziert die Leerlaufzeiten und den Bedarf an zusätzlicher Wartung im Fuhrpark.

## NEUES PRO X LADESYSTEM

Ultimative Leistung für ganztägiges Arbeiten

Das Pro X DC-DC-Multi-Akku-Ladesystem ist tragbar, lädt superschnell und sorgt dafür, dass Pro X Werkzeuge den ganzen Tag über einsatzbereit sind.

Siehe Seite 32-33 für weitere Details.

EGO PRO X

NEU FÜR 2024

### BCX4500 PRO X MÄHLENKER RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER

Die neuen Pro X Rasentrimmer bieten benzingleiche Kraft. Die einfach zu bedienenden Bedienelemente sind am ergonomisch geformten Mählenker angebracht. In Verbindung mit jedem tragbaren EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku erhalten Sie ganztägige Arbeitsleistung sowie höchsten Arbeitskomfort.




EGO PRO X

NEU FÜR 2024

### STX4500 PRO X MIT RUNDGRIFF RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER

Lassen Sie mit diesem leistungsstarken Profi-Werkzeug den Aufwand und die Abgase von Benzinergäten hinter sich. Der schnell verstellbare Rundgriff lässt sich mit jedem tragbaren EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku kombinieren und sorgt so für ganztägige Leistung und höchsten Komfort.



	BCX4500	STX4500
<b>SCHNITTBREITE</b>		
- Rasentrimmer-Antriebseinheit	45 cm	45 cm
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm	30 cm
<b>GESAMTLÄNGE</b>	183 cm	183 cm
<b>LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU</b>	Mit Fadenkopf 5,0 bis zu 75 min 6,0 bis zu 90 min 7,5 bis zu 115 min 10,0 bis zu 155 min 12,0 bis zu 190 min	Mit Dickichtmesser 5,0 bis zu 140 min 6,0 bis zu 175 min 7,5 bis zu 220 min 10,0 bis zu 300 min 12,0 bis zu 355 min
<b>SCHNEIDMESSER</b>	Dreiflügeliges Dickichtmesser	Dreiflügeliges Dickichtmesser
<b>DREHZAHLEGEUNG</b>	Stufenlos	Stufenlos
<b>LEERLAUFDREHZAHL</b>	3.500/4.500/5.200 U/min	3.500/4.500/5.200 U/min
<b>SANFTANLAUF</b>	Ja	Ja
<b>LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**</b>	2,7 mm	2,7 mm
<b>FADENZUFUHR</b>	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik
<b>DOPPELTER FADEN</b>	Ja	Ja
<b>DREHRICHTUNG</b>	Gegen den Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
<b>ZUSATZGRIFF</b>	Mählenker	Rundgriff mit Schnellverstellung
<b>GURT</b>	Doppelter Schultergurt	Einzelner Schultergurt
<b>GEWICHT</b>	5,1 kg	4,1 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos	Bürstenlos
	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA</b>	95 dB (A) 82 dB (A)	96 dB (A) 83 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,2	1,5
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.  
\*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 82-83.



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTÄRKER  
BÜRSTENLOSER MOTOR  
Für längere Laufzeiten

# DIE STÄRKSTE ANTWORT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die Pro X Rasentrimmer/Freischneider von EGO mit ultra-starkem 2 kW-Motor sind zu allem bereit und machen die Bearbeitung schwierigster Böden zu einem Kinderspiel.

Die leichte und dennoch stabile Antriebswelle aus massivem Stahl ist in einem Antriebsrohr aus Kohlefaser untergebracht. Im Gegensatz zu Aluschäften verbiegt das hochwertige Carbon nicht, wodurch Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden.



BEDIENSCHALTER MIT VARIABLEM  
GESCHWINDIGKEIT UND  
SICHERHEITSVERRIEGELUNG  
Für effizientes, sicheres Arbeiten

SCHAFT AUS KOHLEFASER  
Bleibt in Form, verbiegt sich nicht, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden

Inklusive ergonomischer Hüftgurt  
AHP1500

RAPID-RELOAD-FADENKOPF  
MIT TIPP-AUTOMATIK  
Für schnelles, einfaches  
Nachfüllen und Verlängern des  
Fadens während der Arbeit

**EGO**  
PRO X

**BCX3800**  
PRO X RASENTRIMMER /  
FREISCHNEIDER (MÄHLENKER)

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug auf absolutem Profiniveau gehören der mit Benzingerantern verbundene Aufwand sowie Lärm und Abgabe der Vergangenheit an. In Kombination mit unserem rückentragbaren Akku BAX1500 erhalten Sie den ganzen Tag lang Leistung und Komfort.



**EGO**  
PRO X

**STX3800**  
PRO X RASENTRIMMER /  
FREISCHNEIDER (RUNDGRIFF)

Unser Pro X Rasentrimmer ist so effektiv und leistungsstark wie ein benzingetriebenes Gerät. Verfügt über einen schnell einstellbaren Rundgriff. Zusammen mit dem rückentragbaren Akku BAX1500 profitieren Sie den ganzen Tag lang über enorme Leistung und Benutzerkomfort.



	BCX3800		STX3800	
<b>SCHNITTBREITE</b>				
- Rasentrimmer-Antriebseinheit	38 cm		38 cm	
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm		30 cm	
<b>GESAMTLÄNGE</b>	186 cm		186 cm	
<b>LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU</b>	Mit Fadenkopf bis zu 240 min	Mit Dickichtmesser bis zu 465 min	Mit Fadenkopf bis zu 240 min	Mit Dickichtmesser bis zu 465 min
<b>SCHNEIDMESSER</b>	Dreiflügeliges Dickichtmesser		Dreiflügeliges Dickichtmesser	
<b>DREHZAHLREGELUNG</b>	Stufenlos		Stufenlos	
<b>LEERLAUFDREHZAHL</b>	4.000-6.000 U/min		4.000-6.000 U/min	
<b>SANFTANLAUF</b>	Ja		Ja	
<b>LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**</b>	2,4 mm		2,4 mm	
<b>FADENZUFUHR</b>	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik		Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	
<b>DOPPELTER FADEN</b>	Ja		Ja	
<b>DREHRICHTUNG</b>	Gegen den Uhrzeigersinn		Gegen den Uhrzeigersinn	
<b>ZUSATZGRIFF</b>	Mählenker		Rundgriff mit Schnellverstellung	
<b>GURT</b>	Hüftpolster (AHP1500)		-	
<b>GEWICHT</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos		Bürstenlos	
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG</b> LpA/LwA	Mit Fadenkopf 74 dB (A) 96 dB (A)	Mit Dickichtmesser 83 dB (A) 98 dB (A)	Mit Fadenkopf 74 dB (A) 96 dB (A)	Mit Dickichtmesser -
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	-
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre		5 Jahre	
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre		3 Jahre	

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bediener.  
\*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 82-83.

# FÄDEN, MESSER UND ZUBEHÖR FÜR ALLE AUFGABEN

EGO bietet eine Reihe von Fäden, Messer und Gurte für alle Trimm- und Schnitarbeiten sowie eine Reihe von Ersatzköpfen für alle EGO Fadentrimmer.

## Fäden für Rasentrimmer



Wählen Sie eine geringere Fadenstärke für das Entfernen von langen Gräsern und leichtem Bewuchs oder eine größere, länger haltbare Fadenstärke bei schwerem, dichtem Bewuchs. Die leistungsstärkeren Rasentrimmer eignen sich besser für dickere Fäden, während Geräte mit gedrehten Fäden leiser beim Gebrauch sind. Damit der Fadenwechsel reibungslos verläuft, wählen Sie eine vorgeladene Spule für kompatible Werkzeuge. Nutzen Sie unsere einfache Anleitung (unten) zur Auswahl der richtigen Fadenstärke.

## Dickichtmesser



Zum Schneiden von dichtem Bewuchs, von Sträuchern und Randstreifen wählen Sie ein Dickichtmesser, das je nach Bedarf aus Metall oder flexiblem Kunststoff erhältlich ist. Mit dem flexiblen Kunststoffmesser kommen Sie im Dickicht schneller voran.

## Rotocut Messer



Rotocut Ersatzmesser passen zu den EGO Power+ Rotocut Aufsätzen, die sich ideal für die Bearbeitung von schwer zu entfernendem Bewuchs in Wegen und Einfahrten sowie entlang von Mauersockeln und Bordsteinen eignen.

## Trimmerköpfe



Ersatz-Trimmerköpfe sind für sämtliche EGO Rasentrimmer mit Standard-, Schnellwechsel- und Powerload™-Köpfen erhältlich und Line IQ™ Köpfe.

## Gurte und Gurtzeuge



Für die EGO Freischneider ist ein komplettes Sortiment an Ersatzgurten und -geschirren erhältlich, um die Arbeit zu erleichtern.

## Wählen Sie die RICHTIGE Fadenstärke oder Klinge für die Arbeit:

### GRAS UND LEICHTER BEWUCHS



**RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN**  
2,0 mm - 2,4 mm

**RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN**  
2,4 mm - 3,0 mm

### SCHWERER BEWUCHS, DICKICHT



**DICKICHTMESSER**  
METALLMESSER

**DICKICHTMESSER**  
KUNSTSTOFFMESSER

### STRÄUCHER, WEGE & RANDSTREIFEN



**ROTOCUT MESSER**  
METALLMESSER

TEIL	BESCHREIBUNG	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300	
<b>ROTOCUT</b>																		
RTX2300	Pro X Rotocut-Aufsatz					○			○	○	○	○	○	○			○	○
ABR2300	Ersatzklingen (Paar) - ROTO CUT RTX2300					○			○	○	○	○	○	○			○	○
<b>TRIMMERSPULEN (MIT FADEN)</b>																		
AS1300	Spule mit 2,4 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik - ST1500E, BC1500E	○																
AS1302	Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik - ST1300E	○																
AS3800	Spule ohne Faden für Kopf mit Tipp-Automatik - BCX3800, STX3800					○			○	○	○	○	○	○				
<b>TRIMMERFÄDEN</b>																		
AL2415T	15 m 2,4 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS)	◆			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2015T	15 m 2,0 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS)	◆	○															
AL2050T	50 m 2,0 mm gedrehter Faden - ST1300E (Grün)	◆	●															
AL2715T	15 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] - STX3800, BCX3800	◆									○	○	○	○				
AL3012T	12 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] - STX3800, BCX3800	◆									○	○	○	○				
AL2475T	75 m 2,4 mm gedrehter Faden [Orange/Grün] - ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2760T	60 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] - STX3800, BCX3800	◆									○	○	○	○				
AL3050T	50 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] - STX3800, BCX3800	◆									○	○	○	○				
AL2415R	15 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] - ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2715R	15 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] - STX3800, BCX3800	●									○	○	○	○				
AL3012R	12 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] - STX3800, BCX3800	●									○	○	○	○				
AL2490R	90 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] - ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2780R	80 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] - STX3800, BCX3800	●									○	○	○	○				
AL3060R	60 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] - STX3800, BCX3800	●									○	○	○	○				
AL2416P	4 x 4,0 m 2,4 mm vorgeschchnittener gedrehter Faden [Schwarz/Orange] - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
<b>SCHNEIDKÖPFE</b>																		
AH1520	POWERLOAD Trimmerkopf - ST1510E					○												
AH1522	POWERLOAD Trimmerkopf - ST1400E-ST		○															
AH1530	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädung - IM UHRZEIGERSINN - ST1500E-F, BC1500E-F			○				○										
AH1531	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädung - GEGEN DEN UHRZEIGERSINN - ST1530E, BC3800E, STA1500					○		○						○				
AH1600	Powerload™ Trimmerkopf - STA1600																○	
AH1620	Powerload™ Trimmerkopf - ST1610E-T						○											
AH3800	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik - STX3800, BCX3800										○	○	○	○				
AH3810	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädung - GEGEN DEN UHRZEIGERSINN - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500					○		○	○	○	○	○	○	○				
AH4500	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik - STX4500										○		○					
ABT3800	Tipp-Automatik - AH3800										○	○	○	○				
<b>DICKICHTMESSER</b>																		
ABB1203	Dreiflügeliges Dickichtmesser - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○			○	
ABB0903P	Elastomerklänge - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○			○	
<b>RIEMEN UND GURTSYSTEME</b>																		
AP1500	Einzelner Schulter-Gurt mit Haken - Multitool und alle Rasentrimmer	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○
AP1500D	Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster - Multitool und alle Rasentrimmer, außer BCX3800 und STX3800 (kann nicht mit BH1000 oder BHX1000 verwendet werden)	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	○
AHP1300	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung - nur zu verwenden mit AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○
AHP1500	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung - nur zu verwenden mit AFH1500, BHX1000										○	○	○	○				
AP4500	Doppeltes Schultergeschirr für neue Pro X Rasentrimmer/Freischneider (inkl. Hüftpolster)										○	○	○	○				
AHP4500	Hüftpolster für neue Pro X Rasentrimmer/Freischneider										○	○	○	○				

● = Fadendurchmesser Erstausrüstung ○ = Kompatibel mit

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> HECKENSCHEREN

LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NEUESTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM ALLE AUFGABEN ZU MEISTERN.





## KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE

Sie mag kompakt gebaut sein, aber sie geht keine Kompromisse in Sachen Leistung ein. Die EGO Power+ Strauch-/Grasschere mit 12V-Lithium™-Ionen-Akku ist ideal für die tägliche Gartenpflege.

Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Grasschneideklinge, um kleine Grasflächen zu bearbeiten, die der Mäher nicht erreicht. Das leichte, ergonomische Design ermöglicht beispiellose Präzision mit beiden Aufsätzen, so dass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen können.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Garten-Haushalt.



**GRASSCHEREN-AUFSATZ**  
Schneller und einfacher Kantenschnitt  
- 11,5 cm Schnittbreite

**KRAFTVOLLER MOTOR**  
2400 U/min - 2,0 Ah-Akku

**KOMFORTABLER GRIFF**  
Hervorragende Bedienbarkeit  
und einfach zu verwenden

12V-LITHIUM™-IONEN-AKKU



**EINFACHE ANBRINGUNG**  
für einen sicheren Betrieb



**HECKEN-STRAUCHSCHEREN-AUFSATZ**  
Müheles austauschbare, lasergeschnittene  
20-cm-Klinge mit 8-mm-Klingenspalt



### CHT2001E 12V-STRAUCH-/GRASSCHERE

20 cm Klingenlänge, eine Geschwindigkeit, 8 mm-Zahnabstand, einseitiges Schneidmesser. Kann sowohl als Strauch- als auch als Grasschere verwendet werden.



Einfach Akku und 12V-Ladegerät - siehe Seite 133.

	CHT2001E
BREITE DER GRASSCHNEIDEKLINGE	11,5 cm
LÄNGE DER STRAUCHSCHERENKLINGE	20 cm
STRAUCHSCHEREN-ZAHNABSTAND	8 mm
LAUFZEIT	bis zu 70 min
DREHZAHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	2.400 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
STANDARD AKKU	2,0 Ah
LADEZEIT	3,5 Stunden
GEWICHT MIT AKKU	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-



# AUSGEWOGEN, PRÄZISE, KRAFTVOLL

Die EGO Power+ Heckenscheren wurde entwickelt, um mit einer einzigen Akkuladung eine beeindruckende Schnittleistung zu erzielen. Das wohl balancierte Design und die cleveren Funktionen der EGO Power+ Heckenscheren machen das Arbeiten im Freien einfacher und komfortabler.

Der drehbare Handgriff und der duale Motorschalter bieten dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen immer die Kraft, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Emissionen und Geräusche eines Benzinmotors.

Die Messer der EGO Heckenscheren sind lasergeschnitten, diamantgeschliffen und doppelseitig mit Klingen ausgestattet für einen sauberen, präzisen Schnitt. Alle Schwerter besitzen hohe Schnittkapazitäten für dichte Hecken und sind in Längen von 51 cm bis 75 cm erhältlich, um jeder Heckengröße gerecht zu werden. Die zusätzliche Führungsspitze aus Metall schützt vor Schäden durch Zäune und Mauern.

Für ein sichereres Arbeiten: Klingenschutz und die elektrische Bremse helfen Verletzungen zu vermeiden. Letztere stoppt die Messer beim Loslassen des Abzugs sofort.



**LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN**  
Für einen saubereren, präziseren Schnitt



**ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE**  
Stoppt das Messer sofort, wenn der Griff losgelassen wird



**ZWEISTÜFIGE GESCHWINDIGKEITSVORWAHL**  
Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit für jede Aufgabe



**GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT**  
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großem Geäst




**SICHERHEITSSCHILD**  
Hilft, Verletzungen zu verhindern



**HINTERER GRIF DREHBAR**  
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Gebrauch

**FÜHRUNGSSCHUTZ**  
Verhindert, dass die Klängen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden

**DOPPELT SCHNEIDENDE MESSER**  
Für weniger Vibrationen beim Schneiden



**HT2000E**  
**51 CM HECKENSCHERE**

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker borstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT VERFÜGBAR



**HT2410E**  
**61 CM HECKENSCHERE**

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker borstenloser Motor. Ideal zum Schneiden breiterer, mittelgroßer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.




ALS KIT VERFÜGBAR



**HT2600E**  
**66 CM HECKENSCHERE**

Mit einer langlebigen 66 cm langen, diamantgeschliffenen Klinge und innovativem, drehbarem Griff bietet die HT2600E Präzision und Leichtigkeit.



ALS KIT VERFÜGBAR



**HT5100E**  
**51 CM HECKENSCHERE**

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden schmaler/langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



**HT6500E**  
**65 CM HECKENSCHERE**

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden breiter/langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ZAHNABSTAND	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
ZAHNTIEFE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 210 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 180 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 145 min 7,5 Ah bis zu 180 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 270 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 70 min 5,0 Ah bis zu 82 min 6,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 164 min 12,0 Ah bis zu 195 min	2,5 Ah bis zu 33 min 4,0 Ah bis zu 60 min 5,0 Ah bis zu 72 min 6,0 Ah bis zu 90 min 7,5 Ah bis zu 110 min 10,0 Ah bis zu 144 min 12,0 Ah bis zu 170 min
DREHZAHNREGELUNG	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHN	3.000 U/min	3.000 U/min	3.400 U/min	2.800/3.200 U/min	2.800/3.200 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DREHGRIF	Nein	Nein	45 und 90 Grad, rechts und links	45 und 90 Grad, rechts und links	45 und 90 Grad, rechts und links
GEWICHT OHNE AKKU	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	HT2001E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Lader	HT2411E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2601E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-

\* Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.  
- Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Batterie.



NEU FÜR 2024

## PRO X PERFORMANCE MIT EXTRA REICHWEITE

Die neuen Pro X Stabheckenscheren ermöglichen es professionellen Anwendern, mehr mit weniger Aufwand zu schneiden. Hohe und tiefe Hecken können so in einem einzigen Arbeitsgang und ohne den Einsatz von Leitern getrimmt werden.

Der Carbonschaft macht die Heckenschere robust sowie langlebig und auch das Durchbiegen am Ende des Werkzeugs wird minimiert. Die langstielige Version verfügt über einen Gelenkkopf, mit dem sich der Schnittwinkel für verschiedene Aufgaben einfach ändern lässt.

Beide Stabheckenscheren besitzen drei Geschwindigkeiten, die für verschiedene Trimm- und Schnittaufgaben geeignet sind, sowie doppelseitige, dreifach geschliffene Messer für die robustesten Hecken.

Die Antriebseinheit ist Teil der neuen Pro X Plattform und kompatibel mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus.



ANPASSBARE GURTAUFHÄNGUNG  
Für komfortables Arbeiten den ganzen Tag lang

CARBONSCHAFT MIT INTERNER ANTRIEBSWELLE AUS STAHL  
Für eine längere Lebensdauer

DREI GESCHWINDIGKEITEN  
Geeignet für verschiedene Trimm- und Schnittaufgaben

ABZUGSHEBEL FÜR VARIABLE GESCHWINDIGKEIT  
Für präzise Schnittkontrolle

IoT VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL

HECKMOTOR  
Mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus kompatibel



53 CM DOPPELSEITIGE, DREIFACH GESCHLIFFENE MESSER  
Für die härtesten Aufgaben

SCHWENKBARER TRIMMKOPF UND GETRIEBE  
Vielseitig für unterschiedliche Trimm- und Schnittaufgaben



EGO PRO X NEU FÜR 2024

### HTX5300-P 53 CM PRO X KURZSTIELIGE STABHECKENSCHERE MIT FESTEM TRIMMKOPF

Variable Geschwindigkeit, Carbonschaft mit interner Stahlantriebswelle für längere Haltbarkeit, dreifach geschliffene Klingen, doppelte Schnittwirkung – erledigt jede Aufgabe mit Leichtigkeit, ob groß oder klein.



EGO PRO X NEU FÜR 2024

### HTX5300-PA 53 CM PRO X LANGSTIELIGE STABHECKENSCHERE MIT GELENKKOPF

Ideal für breitere, höhere Hecken, mit einer längeren Reichweite von 2,5 m und einem gelenkigen Trimmkopf – mit variabler Geschwindigkeit, Carbonschaft mit innenliegender Stahlantriebswelle für längere Haltbarkeit, dreifach geschliffenen Messern und doppelter Schnittwirkung – erledigt jede Aufgabe mit Leichtigkeit, ob groß oder klein.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
SCHNEIDMESSERLÄNGE	53 cm	53 cm
ZAHNABSTAND	28 mm	28 mm
MESSERZAHNTIEFE	21 mm	21 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 112 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 168 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 336 min 28,0 Ah bis zu 784 min	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 112 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 168 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 336 min 28,0 Ah bis zu 784 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.200   3.600   4.000 U/min	3.200   3.600   4.000 U/min
MESSERTYP	Dreifach geschliffen	Dreifach geschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIF	Nein	Nein
GEWICHT	4,2 kg	5,6 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.



**HTX6500**  
**65 CM PRO X HECKENSCHERE**

Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



**HTX7500**  
**75 CM PRO X HECKENSCHERE**

Ideal für breitere, größere Hecken. Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



# HECKENTRIMMEN MIT LEICHTIGKEIT

Die Heckenscheren der Pro X Serie wurden speziell für Profis und Experten entwickelt. Sie sind so präzise konstruiert, sodass auch die anspruchsvollsten Heckenschnitte ein Kinderspiel sind.

Eine einzige Akkuladung sorgt für beeindruckende Laufzeiten. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen die erforderliche Leistung – ohne die Vibrationen, Emissionen und Lärm eines Benzinmotors.

## Klingen, die sauber schneiden.

Die hochwertigen EGO Power+ Klingen sind aus lasergeschliffenem Stahl und mit diamantgeschliffenen Kanten versehen. Für einen sauberen Schnitt und für gesündere Hecken.



**DUALES TRIGGER-SYSTEM**  
Für einen sicheren Betrieb



**LASERGESCHNITTENES,  
DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER**



**EINZIGARTIGES GRIF-  
UND TRIGGER-DESIGN**  
Für absolut müheloses  
Schwenken zwischen  
Horizontal- und  
Vertikal-Schnitt

**NIEDRIGER MESSERSCHUTZ**  
Für sicheren und leichten Zugang

**65-75 CM MESSERLÄNGE MIT  
33 MM SCHNITTLÄNGE**

**FÜHRUNGSSCHUTZ**  
Verhindert, dass die Klingen  
und auch heckenangrenzende  
Elemente beschädigt werden

	HTX6500	HTX7500
SCHNEIDMESSERLÄNGE	65 cm	75 cm
ZAHNABSTAND	33 mm	33 mm
MESSERZAHNTIEFE	20 mm	20 mm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	bis zu 420 min	bis zu 380 min
DREHZAHLE-REGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHLE	3.200 U/min	3.200 U/min
MESSERTYP	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIF	Nein	Nein
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

**EGO™**  
POWER+ LAUBBLÄSER

MIT HÖCHSTEN LUFTGESCHWINDIGKEITEN UND HOCHEFFIZIENTEN BÜRSTENLOSEN MOTOREN LIEFERN DIE EGO POWER+ LAUBBLÄSER MAXIMALE BLASKRAFT BEI MINIMALEM ARBEITSAUFWAND.





# BLÄST BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER **AUS DEM PARK**

Die EGO Power+ Laubbläser werden von einem hocheffizienten bürstenlosen Motor angetrieben. Sie besitzen die Jet-Turbinentechnologie und ein Rohr mit großem Durchmesser für einen maximalen Luftstrom.

Viel leiser und dazu emissionsfrei – die Laubbläser von EGO bieten eine echte Alternative zum Benzinbetrieb.

So entwickelt, damit Sie jederzeit die vollständige Kontrolle behalten. Von niedrigen Geschwindigkeiten und geringen Volumenströmen für empfindliche Bereiche bis hin zu hohen Geschwindigkeiten und hohem Luftvolumen für schwere Objekte und nasse, klebrige Blätter. Leistungsstärker als die meisten handgeführten Benzin-Laubbläser auf dem Markt, haben Sie hier genügend Kraft in den Händen, um auch den schlimmsten Laubhaufen Herr zu werden.

Model Shown: LB5800E  
Dargestelltes Modell: LB5800E



**VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG**  
Liefert 440 m<sup>3</sup>/h bis 675 m<sup>3</sup>/h Luftvolumen



**BOOST-MODUS**  
Für 986 m<sup>3</sup>/h Luftvolumen – mehr als die meisten Benzinbläser schaffen

**FLACHDÜSENAUFSATZ**  
Ideal für nasses Laub



**GROSSES BLASROHR**  
Größerer Durchmesser für maximalen Luftstrom

**TURBINENLÜFTER-TECHNIK**  
Nutzt fortschrittliche Luftfahrt-Technologie

**HOCHEFFIZIENTER BÜRSTENLOSER MOTOR**  
Liefert mehr Leistung und eine längere Laufzeit



Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



Kompatibel mit EGO Power+ rückentragbaren Akkus

LEGENDE ■ EGO POWER ■ PROFESSIONAL ■ PRO X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST		
LAUFZEIT* MIT 2,5-Ah-AKKU	Bis zu 75 min	Bis zu 22 min	Bis zu 10 min	Bis zu 100 min	Bis zu 15 min	Bis zu 9 min	Bis zu 30 min	Bis zu 13 min	-	-	-
LAUFZEIT* MIT 4-Ah-AKKU	Bis zu 120 min	Bis zu 35 min	Bis zu 16 min	Bis zu 160 min	Bis zu 24 min	Bis zu 14 min	Bis zu 120 min	Bis zu 20 min	Bis zu 14 min	Bis zu 36 min	
LAUFZEIT* MIT 5-Ah-AKKU	Bis zu 150 min	Bis zu 44 min	Bis zu 20 min	Bis zu 200 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 150 min	Bis zu 25 min	Bis zu 17 min	Bis zu 60 min	
LAUFZEIT* MIT 6-Ah-AKKU	Bis zu 180 min	Bis zu 53 min	Bis zu 24 min	Bis zu 240 min	Bis zu 36 min	Bis zu 22 min	Bis zu 180 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 75 min	
LAUFZEIT* MIT 7,5-Ah-AKKU	Bis zu 225 min	Bis zu 66 min	Bis zu 30 min	Bis zu 300 min	Bis zu 45 min	Bis zu 27 min	Bis zu 225 min	Bis zu 37 min	Bis zu 26 min	Bis zu 90 min	
LAUFZEIT* MIT 10-Ah-AKKU	Bis zu 300 min	Bis zu 88 min	Bis zu 40 min	Bis zu 400 min	Bis zu 60 min	Bis zu 36 min	Bis zu 300 min	Bis zu 50 min	Bis zu 34 min	Bis zu 120 min	
LAUFZEIT* MIT 12-Ah-AKKU	Bis zu 360 min	Bis zu 105 min	Bis zu 48 min	Bis zu 480 min	Bis zu 72 min	Bis zu 36 min	Bis zu 360 min	Bis zu 60 min	Bis zu 40 min	Bis zu 145 min	
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Stufe 1	Bis zu 350 min
										Stufe 2	Bis zu 210 min
										Stufe 3	Bis zu 140 min
										Stufe 4	Bis zu 100 min
										Boost	Bis zu 70 min
	Max.			Max.			Max.				
LUFTMENGE (M <sup>3</sup> /H)	900			986			1300			1014	
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	176			270			313			212	
STÄRKE (N)	16			18			26			19,2	
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			4 Stufen und Boost	
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	
MOTORART	Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos	
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	82 dB (A) / 100 dB (A)			78,4 dB (A) / 95 dB (A)			83 dB (A) / 98 dB (A)			80 dB (A) / 93 dB (A)	
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,35			0,18			0,8			1,2	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr			2 Jahre			2 Jahre			3 Jahre	
KONSTANTE DREZAHL	-			-			-			Ja	
ALS KIT VERFÜGBAR	LB5301E: Inklusive Laubbläser, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			LB5804E: Inklusive Laubbläser, 5,0-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät			-			-	

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

• Grün gekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.



**LB5300E**  
**LAUBBLÄSER**

Stufenlose Drehzahlregelung, großes Blasrohr, bis zu 900 m<sup>3</sup>/h Luftvolumen im Boost-Modus, zum Räumen kleiner bis mittelgroßer Flächen.



Enthält die AN5300 Flachdüse

ALS KIT VERFÜGBAR



**LB7650E**  
**LAUBBLÄSER**

Variabler Geschwindigkeitsregler für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung, 1.300 m<sup>3</sup>/h Leistung im Boost-Modus – das bei weitem leistungsstärkste Handgebläse der Branche, das sogar führende benzinbetriebene Gebläse übertrifft. Perfekt für die Bewältigung schwierigster Aufgaben auf großen Flächen und in großen Gärten



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)



**LB5800E**  
**LAUBBLÄSER**

Daumenwahlschalter mit stufenloser Drehzahlregelung für zusätzliche Steuerung durch Einhandbedienung, 986 m<sup>3</sup>/h Luftvolumen im Boost-Modus, zur Erledigung größerer Aufgaben auf größeren Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (Rund) und AN6000F (Flach)

ALS KIT VERFÜGBAR



**LBX6000**  
**PRO X LAUBBLÄSER**

Dieser leistungsstarke, zur Verwendung mit dem rückentragbaren Pro X Akku BAX1500 vorgesehene Laubbläser, ist leicht und benutzerfreundlich. Der bürstenlose Motor reduziert zudem die Vibrationen und die Lautstärke gegenüber benzinbetriebenen Geräten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)





## DIE ABSOLUTE KRAFT FÜR GROSSE FLÄCHEN

Schwierige Aufgaben brauchen leistungsfähige Werkzeuge. Und das ist genau das, was EGOs rückentragbare Laubbläser bieten. Im Boost-Modus haben Laub und Unrat keine Chance.

Unsere Laubbläser sind nicht nur leistungsstark, sondern verfügen auch über zahlreiche intelligente Funktionen. Die bürstenlosen Motoren reduzieren Vibrationen und Lärm, während die komfortablen Rückentragestelle das Gewicht des Geräts ergonomisch verteilen. Eine Laufzeit von vier Stunden\* reicht auch für wirklich große Flächen.



### LB6000E RÜCKEN-LAUBBLÄSER 1.020 M<sup>3</sup>/H

Das enorm leistungsstarke und dennoch ergonomische Design ist einfach zu bedienen und mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie benötigen.



ALS KIT VERFÜGBAR



\*Basierend auf Modell LBPX8000: 240 min. bei 350 m<sup>3</sup>/h mit 2 x 12,0-Ah-Akku – niedrige Luftleistung.



PEAK POWER™ TECHNOLOGIE  
Für längere Laufzeiten und höhere Blaskraft

ERGONOMISCHES GRIFFDISIGN  
Betätigungshebel mit variabler Geschwindigkeit und Sicherheitssperre

LCD-BILDSCHIRM  
Anzeige in Echtzeit Überwachung des Betriebsstatus und Ladezustandsanzeige

VERBESSERTER PCBA-KÜHLUNG  
Für noch höhere Lebensdauer

WERKZEUGLOSE GRIFFTERSTELLUNG

NEUER GRÖßERER MOTOR  
Für größere Luftmengen und höhere Geschwindigkeiten

NEU FÜR 2024



### LBPX8000 RÜCKEN-LAUBBLÄSER 1.360 M<sup>3</sup>/H

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO Akkus, um die Leistung und die Laufzeit zu maximieren und so große Flächen schneller zu reinigen. Der neue Motor sorgt für eine höhere Luftgeschwindigkeit und ein größeres Luftvolumen sowie neue Bedienelemente für eine intuitive und komfortable Nutzung. Gehört zur neuen Generation der Pro X Geräte mit integrierter IoT/BLE-Konnektivität.



LEGENDE ■ PROFESSIONAL ■ PRO X

	LB6000E			LBPX8000		
	Niedrig	Hoch	Max	Niedrig	Hoch	Max
LAUFZEIT** (5 Ah)	120 min	22 min	15 min	50 min	13 min	10 min
LAUFZEIT** (6 Ah)	150 min	27 min	18 min	60 min	16 min	12 min
LAUFZEIT** (7,5 Ah)	180 min	33 min	23 min	75 min	20 min	15 min
LAUFZEIT** (10 Ah)	240 min	44 min	30 min	100 min	26 min	20 min
LAUFZEIT** (12 Ah)	290 min	52 min	36 min	120 min	32 min	24 min
LUFTMENGE (M <sup>3</sup> /H)	440	850	1.020	350	650	1.360
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	80	160	193	80	160	260
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost		
STÄRKE (N)	19,2 max.			26 max.		
MOTORART	Bürstenlos			Bürstenlos		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB (A) 97 dB (A)			86 dB (A) 98 dB (A)		
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,5			1,5		
GEWICHT OHNE AKKU	5,7 kg			7,4 kg		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre			3 Jahre		
ALS KIT VERFÜGBAR	LB6002E: Inklusive Rückenbläser, 5,0-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät			-		

\*\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.  
- Grüne gekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.

**EGO™**  
POWER+ SCHNEEFRÄSE

DIE EGO SCHNEEFRÄSEN BIETEN DANK DER  
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE BENZINGLEICHE  
LEISTUNG FÜR MÜHELOSES SCHNEERÄUMEN.



# EXTREME LEISTUNG FÜR EXTREME WETTERSITUATIONEN

Die Power+ Schneefräsen von EGO nutzen die Peak Power™ Technologie und liefern benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgas.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei unserer branchenführenden EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus, um die härtesten Schneeverhältnisse effizient zu meistern.

Der Antrieb sorgt für eine einfache Handhabung – vor allem in engen Verhältnissen ist der Rückwärtsgang eine echte Hilfe.



**BEDIENFELD FÜR DEN ANTRIEB  
GESCHWINDIGKEIT UND  
SCHNEEAUSWURF**  
Einfach zu bedienende  
Steuerelemente, einschließlich  
Vorwärtsgeschwindigkeit,  
Rückwärtsgang, Richtung und  
Entfernung des Schneewurfs

**WIRFT SCHNEE BIS ZU 13 M**  
Multidirektionaler Auswurf,  
Richtung und Entfernung vom  
Bediengriff aus einstellbar

**ERGONOMISCHER GRIFF**  
Höhenverstellbar und faltbar  
für die komfortable Lagerung

**PEAK POWER™**  
Geeignet für zwei Akkus für  
maximale Leistung, wenn nötig

**UNABHÄNGIGE  
BÜRSTENLOSE MOTOREN**  
Für Antrieb und  
Schneefräsfunktion  
– dies sorgt für mehr  
Zuverlässigkeit

**RADANTRIEBSYSTEM**  
Grobstellige Reifen mit hoher  
Traktion, selbstfahrendes  
System mit Differential für  
enge Kurvenfahrten

**VERSTELLBARE GLEITSCHUHE**

**EFFIZIENTER BETRIEB FÜR  
SCHWIERIGE BEDINGUNGEN**  
61 cm lichte Weite,  
51 cm Innenhöhe

**ZWEISTUFIG MIT  
FÖRDERSCHELLE**  
Für die Räumung und  
den Auswurf




## SNT2120E-AP EINSTUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT SCHNECKENANTRIEB

Die SNT2120E-AP räumt 21 cm hohen Schnee und wirft ihn bis zu 14 m weit. Damit ist sie ideal für die frühmorgendlichen Räumarbeiten entlang von Einfahrten und Gehwegen.



## SNT2400E ZWEISTUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT RADANTRIEB

Diese leistungsstarke zweistufige Schneefräse arbeitet mit variabler Geschwindigkeit und besitzt einen unabhängigen Antrieb und eine gezahnte Stahlschnecke, die selbst den tiefsten Schnee mühelos bewältigt. Der Schnee wird in ein Hochgeschwindigkeitsflügelrad befördert, das den Schnee dann nach oben und aus dem multidirektional verstellbaren Kanal auswirft. Die Räumbreite und -höhe ist mit 61 cm bzw. 51 cm äußerst großzügig bemessen, der Schnee wird bis zu 13 m ausgeworfen. Sämtliche Bedienelemente sind leicht zu bedienen, selbst mit dicken Winterhandschuhen.



	SNT2120E-AP	SNT2400E
RAÜMBEREICH BEI 15 CM SCHNEEHÖHE	160 m²	223 m²
ZAHL DER AKKU-PORTS	2 parallel	2 parallel
RAÜMBREITE	52 cm	61 cm
AUFNAHMEHÖHE	30 cm	51 cm
AUSWURF-DREHWINKEL	180°	200° Joystick-Steuerung
WURFWEITE (MAX.)	Bis zu 14 m	13 m
WURFWEITE (SCHWERER SCHNEE)	5 m	7,6 m
SCHNECKENMATERIAL UND DURCHMESSER	Metallrahmen/ Gummischnecke 18 cm	Stahl 28 cm
STUFEN	1	2
RADANTRIEBS- GESCHWINDIGKEIT	k.A.	0,4-1,2 m/s
EIGENANTRIEB	Schneckenantrieb	-
RÜCKWÄRTS	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	27 kg	68 kg
MOTORART	Bürstenloser	Bürstenloser
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	SNT2124E-AP: Inklusive Schneefräse, zwei 6-Ah-Akkus und Schnell-Ladegerät	SNT2400E-K2753: Inklusive Schneefräse, zwei 7,5-Ah-Akkus und zwei Schnell-Ladegeräte

**EGO™**

POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

WIR HABEN FLEXIBLES ARBEITEN NEU DEFINIERT.  
SCHNEIDEN, SÄGEN, FRÄSEN UND MEHR. ALLES MIT  
EINER ANTRIEBSEINHEIT UND ALLES OHNE DEN AUFWAND  
UND DIE ABGASE BENZINBETRIEBENER GERÄTE.



# EIN ANTRIEB, ZAHLREICHE OPTIONEN

Das EGO Power+ Multitool ist das unverzichtbare Elektrowerkzeug für den Außenbereich. Mit einer einzigen Antriebseinheit und einer großen Auswahl an Hightech-Aufsätzen können Sie jede Gartenaufgabe mühelos bewältigen – vom Rasentrimmen, Rasenkantenschneiden, Heckenschneiden, Sägen von Ästen, Bodenbearbeitung bis hin zum Kehren der Terrasse. Dank des sicheren, werkzeuglosen Kupplungssystems können Sie ganz einfach zwischen den verschiedenen Aufgaben hin- und herwechseln. Und mit der Carbon-Verlängerungsstange sind selbst die schwer zugänglichen Stellen keine Herausforderung. In Kombination mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku haben Sie stets die Leistung, die Sie für all Ihre Aufgaben benötigen – ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Aufrüsten mit unserer neuen, intelligenten Carbon-Antriebseinheit. Kompatibel mit dem neuesten Rasentrimmer-Aufsatz und allen vorhandenen Multitool-Aufsätzen.





# DIE KRAFT, JEDE AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN



## PH1420E MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit noch mehr Leistung, besserer Ergonomie und einem weiterentwickelten Motor ist der PH1420E mit allen aktuellen und zukünftigen Aufsätzen kompatibel.



VERSTELLBARER RUNDGRIFF  
Für eine komfortable Nutzung



DIGITALER GESCHWINDIGKEITSREGLER

KOMPATIBEL MIT ALLEN EGO AKKUS



## EP7501 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar. Einfach in den von Ihnen benötigten Aufsatz einklicken und los geht's.



GESAMTLÄNGE: 78 cm  
GEWICHT: 600 g



LEISTUNGSSTARKER HECKMOTOR  
Geeignet für alle Aufsätze

STUFENLOSER DREHZAHLBETÄTIGUNGSEBEL  
Vorwahlschalter mit zwei Geschwindigkeiten

EINFACHER UND SICHERER KUPPLUNGSMECHANISMUS  
Gestaltet das Wechseln von Aufsätzen schnell und einfach



## PH1400E MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit dem leistungsstarken und laufruhigen, bürstenlosen Motor ist das Multitool leicht, perfekt ausbalanciert und bereit für jede Aufgabe, ob groß oder klein.



	PH1400E	PH1420E
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
DREHZAHLEGENGUNG	Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung	Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung
ANTRIEBSWELLENMATERIAL	Massiver 7-mm-Stahl	Massiver 7-mm-Stahl
SCHAFTMATERIAL	Aluminium	Carbon
KUPPLUNGSMECHANISMUS	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus
GEWICHT	2,7 kg	2,8 kg
GESAMTLÄNGE	97 cm	97 cm
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre

## EINE REVOLUTIONÄRE ANTRIEBSEINHEIT. SO VIELE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



### 01 HECKENSCHEREN

Mit der Wahl zwischen Standard- oder kurzer Aufsatzlänge wird das Bewältigen hoher oder niedriger Hecken leicht gemacht. Der Kopfwinkel ist je nach Aufgabe einstellbar und ermöglicht eine kompakte Lagerung.



### 06 KANTENSCHNEIDER

Verleihen Sie den Rasenflächen mit dem Kantenschneider einen professionellen Abschluss. Ideal für die Reinigung von Kanten entlang von Wegen, Einfahrten oder Blumenbeeten.



### 02 HOCHENTASTER

Schneidet schnell und effizient Äste jeglicher Art. Kombinieren Sie den Hochentaster mit der Verlängerungsstange aus Kohlefaser und erhöhen Sie so Ihre Reichweite, um in höheren Regionen zu schneiden.



### 07 BODENFRÄSE

Die Bodenfräse bereitet den Untergrund zur Pflanzung vor. Durch das Entfernen von Unkraut und das Einbringen von Luft entsteht ein lockeres Beet, welche das Wachstum gesunder Pflanzen fördert.



### 03 RASENTRIMMER

Trimmt präzise das Gras entlang von Zäunen und Mauern. Besitzt unseren Rapid-Reload-Kopf, der einen einfachen Fadenwechsel ermöglicht.



### 08 KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN-SET

Der Kehrbesen beseitigt Moos, nasses Laub und hartnäckigen Schmutz mit wenig Mühe, während die Gummwalze stehendes Wasser einfach wegwischt.



### 04 FREISCHNEIDER

Der Freischneider-Aufsatz wird auch mit schwierigem Gestrüpp fertig. Von dichtem Gras bis hin zu zähem Unkraut, schneidet er alles mit Leichtigkeit.



### 09 OLIVENSCHÜTTLER

Schütteln Sie reife Oliven mit etwa 2000 Schlägen pro Minute von den Zweigen. Mit zehn austauschbaren Kohlefaserfingern, einem beständigen und markterprobten Getriebe und der integrierten Schmierung für einfache Wartung.



### 05 ROTOCUT

Schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenrändern. Ausgestattet mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Hochschleudern von Schmutz verhindern.




### 10 SCHNEEFRÄSE

Der Schneefräsen-Aufsatz eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen auf Terrassen, Wegen und Einfahrten.




**HTA2000**  
**HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Lasergeschliffene, diamantgeschliffene Klingen und einfache Winkelverstellung machen den Heckenscheren-Aufsatz ebenso präzise wie leistungsstark.



**HTA2000S**  
**KURZER HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Mit den gleich scharfen Klingen und der schnellen Schnittfunktion macht dieser Aufsatz mit niedrigen, tiefen Hecken kurzen Prozess.



**PSA1000**  
**HOCHENTASTER-AUFSATZ**

Mit der 25 cm Führungsschiene und Kette funktioniert das Schneiden von Ästen schnell und effizient.



**CTA9500**  
**BODENFRÄSEN-AUFSATZ**

Die einfache und effektive Art, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten: Die rotierenden Zähne des Kultivators entfernen Unkraut und belüften den Boden.




**BBA2100**  
**KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ**

Mit dem neuen Kehrbesen-Aufsatz lässt sich Laub problemlos von harten Oberflächen beseitigen.



**RTA2300**  
**ROTOCUT-AUFSATZ**

Schneidet mit Leichtigkeit Gras, Unkraut und Moos. Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Herumwirbeln von Schmutz und Steinen verhindern, ist es ideal für den Einsatz in eng bebauten Gebieten.




**STA1500**  
**RASENTRIMMER-AUFSATZ**

Dieser Aufsatz ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten.



**BCA1200**  
**FREISCHNEIDER-AUSATZ**

Das dreiseitige Dickichtmesser ist hart im Nehmen, wird mit allem fertig und macht aus überwucherten Fläche kurzen Prozess.



**EA0800**  
**KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ**

Mit der einfachen Tiefeneinstellung und der handlichen Führung, erleichtert dieser Aufsatz das Ziehen einer perfekten Kante.



**OSA1000**  
**OLIVENSCHÜTLER-AUFSATZ**

Mit 10 Carbon-Fingern werden Oliven schnell von den Ästen geschüttelt.




**SSA1200**  
**SCHNEEFRÄSEN-AUFSATZ**

Die Schneefräse eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen von Terrassen, Wegen und Einfahrten.



**STA1600**  
**RASENTRIMMER-AUFSATZ**

Dieser Aufsatz bietet zahlreiche Funktionen, die Zeit sparen und helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten. Powerload-Funktion™ nur kompatibel mit PH1420E.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300	
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2 kg	
GESAMTLÄNGE	160 cm (99 cm zusammengeklappt) / 120 cm	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	-	
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 37 min 4 Ah bis zu 65 min 5 Ah bis zu 82 min 6 Ah bis zu 98 min 7,5 Ah bis zu 122 min 10 Ah bis zu 157 min 12 Ah bis zu 188 min	2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4 Ah bis zu 110 Schnitte 5 Ah bis zu 140 Schnitte 6 Ah bis zu 170 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10 Ah bis zu 285 Schnitte 12 Ah bis zu 340 Schnitte	2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 6 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10 Ah bis zu 93 min 12 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 6 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 70 min 10 Ah bis zu 90 min 12 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 27 min 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 75 min 7,5 Ah bis zu 95 min 10 Ah bis zu 125 min 12 Ah bis zu 150 min	2,5 Ah bis zu 25 min 4 Ah bis zu 40 min 5 Ah bis zu 52 min 6 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10 Ah bis zu 105 min 12 Ah bis zu 125 min	-
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	-	-	-	-	-	
SCHNITTBREITE	-	-	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm	
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	-	-	2,4 mm doppelter Faden	2,4 mm	-	-	
SCHNEIDKOPF	-	-	Schnellwechselkopf	Powerload™	-	-	
SCHAFTART	-	-	-	Carbon	-	-	
ROLLDORNGRÖSSE	-	-	-	-	25,4 mm	-	
ZAHNABSTAND	26 mm	-	-	-	-	-	
SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART	Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl	-	-	-	Dreiflügeliges Dickichtmesser	-	
FIXER SCHNITTWINKEL	12 / 9 einstellbare Schnittwinkel	-	-	-	-	-	
SCHWERTLÄNGE	-	25 cm	-	-	-	-	
KETTE	-	3/8, 1,1 mm	-	-	-	-	
MAX. SCHNITTDURCHMESSER	-	200 mm	-	-	-	-	
ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT	-	220 ml	-	-	-	-	
DREHRICHTUNG	-	-	-	-	-	Zwei gegenläufige Klingen	
KLINGENART	-	-	-	-	-	Hochfeste Stahllegierung	
VIBRATION (M/S²)	-	-	-	-	-	1,1/1,5	
LÄRMPEGEL	-	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)	
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	-	-	-	-	-	450 U/min	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg
GESAMTLÄNGE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah N/A 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 75 min 7,5 Ah bis zu 100 min 10 Ah bis zu 132 min 12 Ah bis zu 158 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4 Ah bis zu 60 min 5 Ah bis zu 80 min 6 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10 Ah bis zu 160 min 12 Ah bis zu 190 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 120 min 5 Ah bis zu 120 min 6 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 150 min 10 Ah bis zu 200 min 12 Ah bis zu 280 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 80 min 5 Ah bis zu 100 min 6 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 160 min 10 Ah bis zu 210 min 12 Ah bis zu 250 min	2,5 Ah bis zu 45 min 4 Ah bis zu 75 min 5 Ah bis zu 90 min 6 Ah bis zu 110 min 7,5 Ah bis zu 135 min 10 Ah bis zu 180 min 12 Ah bis zu 216 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	20 cm	24 cm	-	-	-
LÄNGE/DURCHMESSER DER STÄBE	-	-	-	33 cm/0,5 cm	-
SCHNITTIEFE	Bis zu 75 mm	-	-	-	-
SCHNEIDMESSERDICKE	3 mm	-	-	-	-
ANZAHL STÄBE	-	-	-	10 (5+5)	-
SCHMUTZFÄNGERMATERIAL	Aluminium mit Gummischürze	Kunststoff	Kunststoff	-	-
SCHNITTBREITE	-	21/24 cm	-	-	-
REINIGUNGSBREITE	-	-	560 mm	-	300 mm
DREHZAHL	-	-	Hoch 240 U/min - Niedrig 210 U/min	-	2000-1650 U/min
ARBEITSBEREICH	-	-	-	58 cm-33 cm	-
BÜRSTENSTÄRKE	-	-	1,5 mm	-	-
ROLLDORNGRÖSSE	25,4 mm	-	-	-	-
ABMESSUNGEN	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	-
STABMATERIAL	-	-	-	Kohlefaser	-
HUBZAHL PRO MINUTE	-	-	-	1780/2120 U/min	-
MAX. WURFWEITE	-	-	-	-	7,5 m
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses bzw. der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

# PERFEKT VORBEREITET MIT DEN EGO POWER+ MULTITOOL-KITS

Eine preiswerte Möglichkeit, all die Vorteile der benzinfreien Leistungsfähigkeit zu genießen. Die EGO Power+ Multifunktions-Werkzeugkits kombinieren die gängigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, mit der Performance und der Kraft, um die Arbeit zu erledigen.

**MHCC1002E**  
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT



**Inklusive:**  
 PH1400E - Antriebseinheit  
 HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz  
 PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz  
 BA1400T - 2,5-Ah-Akku  
 CH5500E - Schnellladegerät  
 AP1500 - Einzelnr Schultergurt

**MHSC2002E**  
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT



**Inklusive:**  
 PH1400E - Antriebseinheit  
 STA1500 - Rasentrimmer-Aufsatz  
 HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz  
 PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz  
 EA0800 - Kantenschneider-Aufsatz  
 ABB1203 - Dreiflügeliges Dickichtmesser  
 BA2800T - 5,0-Ah-Akku  
 CH5500E - Schnellladegerät  
 AP1500 - Einzelnr Schultergurt

**MHBC1204E**  
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT



**Inklusive:**  
 PH1420E - Antriebseinheit  
 STA1600 - Rasentrimmer-Aufsatz  
 BCA1200 - Freischneider-Aufsatz  
 HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz  
 PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz  
 BA2800T - 5,0-Ah-Akku  
 CH5500E - Schnellladegerät  
 AP1500 - Einzelnr Schultergurt

**MRC2306E**  
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT



**Inklusive:**  
 PH1420E - Antriebseinheit  
 BBA2100 - Kehrbürsten-Aufsatz  
 RTA2300 - Rotocut-Aufsatz  
 CTA9500 - Bodenfräsen-Aufsatz  
 BA2242T - 2 x 4,0-Ah-Akku  
 CH5500E - Schnellladegerät  
 AP1500 - Einzelnr Schultergurt

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER <sup>+</sup> LIFESTYLE



MAXIMALE MOBILITÄT UND FLEXIBILITÄT – UNSER INNOVATIVES LIFESTYLE-SORTIMENT BIETET INTELLIGENTE UND LEISTUNGSFÄHIGE TECHNOLOGIE FÜR DEN ALLTAG.

# INTELLIGENTE TECHNOLOGIE FÜR DRAUSSEN

Dank der einzigartigen EGO Kompatibilität kann jeder EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku mit jedem der neuen Lifestyle-Produkte von EGO verbunden werden. Allesamt entwickelt, um draußen noch mehr tolle Momente zu erleben.

Um mehr Zeit im wunderschönen Garten oder beim Camping zu verbringen, um es bei Hitze dennoch kühl zu haben, um einen Sommertag bis in den Abend hinein zu verlängern oder um die Terrasse effizient und ohne lästiges Stromkabel zu reinigen – für all das hat EGO seine neuen Lifestyle-Innovationen entwickelt: tragbare 230-V-Stromquellen für den Außenbereich, einstellbare Beleuchtung, angenehme Kühlung – und EGOs neueste Entwicklung: ein extrem starker Hochdruckreiniger.



Erzeugt 50 m<sup>2</sup> kühlende Luft für heiße Tage

FN1800E 45 cm Ventilator mit Verdunstungskühlung



Liefert Energie wann und wo immer Sie sie brauchen

PAD5000E 500 W Nexus Escape Inverter



10.000 Lumen helles, einstellbares Licht für Ihren Außenbereich

LT1000E Tragbarer Flächenscheinwerfer



Einstellbare Lichtintensitäten für verschiedene Aufgaben oder Umgebungsstimmung

LT0300E Prisma-Leuchte



Unglaubliche Leistung liefert EGOs neuer Hochdruckreiniger

HPW2000E Hochdruckreiniger



# DIE KRAFT, UM SCHWIERIGE REINIGUNGS-AUFGABEN ZU BEWÄLTIGEN

Der innovative neue EGO Hochdruckreiniger kombiniert höchste Reinigungskraft mit marktführenden Akkulaufzeiten.

Durch die Fernsteuerung der Leistung am Handgriff und eine Auswahl an Düsen behalten Sie stets die vollständige Kontrolle über die effektivsten und effizientesten Reinigungsergebnisse.

Darüber hinaus ist weiteres Zubehör erhältlich, um die Maschine an spezielle Aufgaben anzupassen.



**DUAL-AKKU-PORT**  
Mit Peak Power™ Technologie - liefert zusätzliche Energie für schwierige Reinigungsaufgaben

**SCHNELLVERBINDUNG SCHLÄUCHE/ZUBEHÖR**  
Für eine schnelle, einfache Anbringung

**GARTENSCHLAUCHANSCHLUSS**  
Für Standardschlauch oder Frischwasseranschluss



**BEDIENUNGSMODUS WÄHLEN**  
Intuitive Steuerung

**TELESKOP-AUSZIEHGRIFF**  
Für leichte Manövrierbarkeit

**KLARE LEISTUNGS- UND AKKULADESTANDSANZEIGEN**  
Einfach am Griff und an der Maschine sichtbar



**185 MM GROSSE RÄDER**  
Für einfache Manövrierbarkeit

**KRAFTVOLLER MOTOR**  
390 L/h bei 135 bar/3.200 psi

## Der EGO Power+ Hochdruckreiniger hat eine Düse für jede Reinigungssituation

Alle Düsen sind mit einem Schnellverschlussystem ausgestattet, das einen einfachen und schnellen Umbau ermöglicht. Das Design jeder Düse wurde optimiert, um einen gleichmäßigen Wasserstrahl zu erzeugen, der eine optimale Effizienz gewährleistet.



**TURBO-DÜSE (1/4"Anschluss)**

Die Turbodüse ist die stärkste Düse im EGO Sortiment. Nur zur Verwendung auf harten Oberflächen - nicht für Autos und Holzoberflächen geeignet.

**15° DÜSE (1/4"Anschluss)**

Die 15° Düse ist ideal für schwierige Oberflächen - Ziegel, Betonwände, Fliesen, Einfahrten und Metalloberflächen.



**25° DÜSE (1/4"Anschluss)**

Die 25° Düse sorgt für eine kraftvolle Reinigung, perfekt für die Reinigung eines Bootes oder Traktors, und entfernt effizient Algen, Staub und Schmutz.

**40° DÜSE (1/4"Anschluss)**

Die 40° Düse ist ideal für die Reinigung von Autos und allen Oberflächen, die eine sanftere Reinigung erfordern.



**NEU FÜR 2024**

**HPW2000E  
HOCHDRUCKREINIGER**

Hochleistungs-Reinigungsleistung mit Informationsanzeige und Leistungsregelung per Fernbedienung am Griff, doppeltem Akkuanschluss mit Peak Power™ Technologie, hochwertigen Schlauchanschlüssen und vier Düsen für verschiedene Reinigungsaufgaben.

	HPW2000E
MAX. DRUCK	135 bar/2.000 psi
MAX. DURCHFLUSSRATE	390 L/h
GEWICHT	15 kg
DÜSEN	Turbo, 15°, 25°, 40°, Spüldüse
ZUBEHÖR INKLUSIVE	Ansaugschlauch Ansaugfilter Schaumkanone
ZUBEHÖR SEPARAT ERHÄLTICH	Hochwertige Messing-Schaumstoffkanone
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr



KOMPATIBEL MIT JEDEM EGO 56V-ARC-LITHIUM™ AKKU

EINSTECKEN UND EINSCHALTEN  
Einfach Akku einklicken

AKKU-EINSCHUB PASST FÜR ALLE HANDGEFÜHRTEN EGO 56V-AKKUS

EIN USB-ANSCHLUSS TYP A

ZWEI USB-ANSCHLÜSSE TYP C

400 W, 220-240-V-WECHSELSTROM-STECKDOSE FÜR FLEXIBLE STROMVERSORGUNG

LEISE UND EMISSIONSFREI  
Für unkomplizierten Strom

## MOBILE LEISTUNG IMMER UND ÜBERALL

Kompatibel mit jedem EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku, liefert der Nexus Escape 230-V-Strom, wann und wo immer Sie möchten.

Der Nexus Escape ist mit einer leistungsstarken 220-240-V-Wechselstromsteckdose sowie mehreren USB-Anschlüssen ausgestattet und bietet flexible Möglichkeiten zum Laden und Betreiben von Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, Lampen und anderen elektrischen Geräten mit einer maximalen Leistung von 400 Watt. Der Nexus Escape ist ideal für Campingausflüge, Strandbesuche, Festivals oder für den Gebrauch zu Hause. Er ist leicht und klein genug, um in einem Rucksack transportiert oder in einem Zelt verstaut zu werden.



NEU FÜR 2024

PAD1800E

### 180 W NEXUS ESCAPE SPANNUNGSWANDLER

Der EGO Power+ Nexus Escape verfügt über eine 230-V-Wechselstromsteckdose (180 W) und zwei USB-Anschlüsse, über die Sie Ihre Geräte überall aufladen oder mit Strom versorgen können. Das leichte Design und der Tragegriff machen den Transport des Geräts einfach. Dank des reinen Sinus-Wechselrichters ist er selbst für die empfindlichsten elektronischen Geräte geeignet.



PAD5000E

### 400 W NEXUS ESCAPE 230-V-SPANNUNGSWANDLER

Mit drei USB-Anschlüssen unterschiedlichen Typs und einer 230-V-Wechselstromsteckdose kann der neue EGO Power+ Nexus Escape mehrere Geräte mit bis zu 500 Watt laden oder mit Strom versorgen. Über den USB-C-Anschluss können kompatible Geräte mit 100 W aufgeladen werden, und in Verbindung mit einem USB-C-kompatiblen Ladegerät können auch tragbare EGO Akkus geladen werden. Dank des reinen Sinus-Wechselrichters eignet sich das Gerät selbst für die empfindlichsten elektronischen Geräte.

### ZUR STROMVERSORGUNG ODER ZUM AUFLADEN GEEIGNET\*

\*Angaben basieren auf dem 7,5-Ah-Akku BA4200T

	PAD1800E	PAD5000E
WECHSELSTROMAUSGANG	180 W	400 W
ANSCHLUSSMETHODE	Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel	Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel
GEWICHT OHNE AKKU	0,7 kg	1,6 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-	-
ALS KIT VERFÜGBAR	-	PAD5001E: Inklusive Nexus Inverter, 2,5-Ah-Akku



10 LAPTOPS



36 MOBILTELEFONE



42-ZOLL-TV FÜR 8 STUNDEN



DROHNEN



AUSSENBELEUCHTUNG

# UNSERE COOLSTE INNOVATION BISHER

Mit einem unglaublich leistungsstarken Luftstrom ist der EGO Power+ 45-cm-Ventilator mit Sprühnebelfunktion ein unverzichtbares Hilfsmittel für heiße Tage.

Mit zwei Vernebelungsmodi: intermittierend und kontinuierlich, sechs Geschwindigkeitsstufen zwischen 350 l/s und 1.940 l/s, hat der EGO Power+ 45-cm-Ventilator eine beeindruckende Kapazität von insgesamt 50 m<sup>2</sup> Kühlfläche. Mit einem minimalen Geräuschpegel von nur 68 dB und einer Laufzeit von bis zu 60 Stunden (mit einer 5,0-Ah-Batterie) auf der ersten Stufe ist dieser Ventilator sowohl für innen als auch außen geeignet. Sein geringes Gewicht und seine hilfreiche Rollfunktion machen ihn ideal für heiße Arbeitsbedingungen, Sportveranstaltungen, Campingausflüge und Grillpartys.

400-1.800 UMDREHUNGEN  
PRO MINUTE

GERINGER GERÄUSCHPEGEL  
VON 68 DB  
Bei Geschwindigkeit eins

VIER LEICHT ZU  
REINIGENDE  
SPRÜHDÜSEN

5 LÜFTERGESCHWINDIGKEITEN  
PLUS TURBO

KOMPATIBEL MIT ALLEN  
HANDGEFÜHRTEN AKKUS  
VON EGO

BIS ZU 60 STUNDEN  
BETRIEBSZEIT  
Bei Geschwindigkeit  
eins mit 5-Ah-Akku

ROBUSTE RÄDER

NEIGUNGSVERSTELLUNG  
-45° - 180°

TELESKOPGRIFF  
Für einfachen Transport

FN1800E

## 45 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

Mit einer Kühlflächenkapazität von 50 m<sup>2</sup>, zwei Verdunstungskältemodi, fünf Geschwindigkeitsstufen und einem doppelt so hohen Luftdurchsatz wie bei einem herkömmlichen 45-cm-Ventilator ist der EGO Power+ 45-cm-Ventilator ideal zur Kühlung von Innen- und Außenbereichen geeignet.

LAUFZEITEN	FN1800E
	2,5 Ah bis zu 31 std. 4,0 Ah bis zu 50 std. 5,0 Ah bis zu 63 std. 6,0 Ah bis zu 76 std. 7,5 Ah bis zu 95 std. 10,0 Ah bis zu 127 std. 12,0 Ah bis zu 152 std.
GEWICHT OHNE AKKU	10,4 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr



# TRAGBAR, FLEXIBEL HELLE BELEUCHTUNG



360-GRAD-BELEUCHTUNG  
Mit faltbaren Paneelen



KOMPAKTE BAUWEISE



BEDIENFELD  
Mit einstellbarer Helligkeit und  
Farbtemperatur, Bluetooth-  
Verbindung und drei Lichtmodi



LT1000E

## MOBILER LED-SCHENWERFER

Mit einer einstellbaren Leistung von bis zu 10.000 Lumen ist der tragbare EGO Power+ LED-Scheinwerfer die leistungsstärkste kabellose Außenleuchte der Welt. Mit fünf Helligkeitsstufen und einem Power-Boost-Modus für maximale Leistung. Die diffusen, faltbaren Paneele ermöglichen eine weiche 360-Grad-Beleuchtung. Dank des kompakten Designs und des integrierten Griffs lässt sich die Flächenleuchte leicht transportieren und aufbewahren. Über den integrierten USB-A-Anschluss können Sie Ihre Geräte auch unterwegs aufladen.

	LT1000E					
HELLIGKEITSTUFEN	1	2	3	4	5	BOOST
LICHTSTROM/HELLIGKEIT (4 PANEELE KOMBINIERT)	600 lm	1.600 lm	3.200 lm	4.800 lm	6.400 lm	10.000 lm
UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT* (4 MODULE MIT EGO 5,0-AH-AKKU)	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	1 h
GEWICHT (OHNE AKKU)	4,3 kg					
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre					
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr					

\*1 Stunde: Die Laufzeitangabe der Lampe im Boost Modus (10.000 lm) beruht auf einer Umgebungstemperatur von 25° C. Bei kälteren Temperaturen verlängert sich die Leuchtdauer, wogegen sie sich bei heißeren Temperaturen entsprechend verkürzt.



LT0300E

NEU FÜR 2024

LT0300E

## PRISMA-LEUCHE

Die EGO Power+ Prisma-Leuchte ist in der Helligkeit von 600 bis 3.000 Lumen einstellbar und verfügt über drei Beleuchtungsmodi sowie eine einstellbare Farbtemperatur von 2.700 bis 5.000 K, um den Bedürfnissen der Umgebung gerecht zu werden. All diese Funktionen können Sie über Ihr mobiles Gerät mit der EGO Connect App und Bluetooth-Verbindung steuern. Kompakt, mit einem Sparrenhaken zum Aufhängen und einer Stativhalterung, um einen breiten Bereich zu beleuchten. Enthält einen USB-C-Anschluss, über den Sie wichtige Geräte mit Strom versorgen oder aufladen können.

	LT0300E
HELLIGKEITSTUFEN	600 bis 3.000 lm
UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT* (IN DER HELLESTEN EINSTELLUNG MIT 5-AH-AKKU)	6,5 h
GEWICHT (OHNE AKKU)	1,8 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr

# ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN, UM SCHNEIDEN, MÄHEN UND BLASEN ZU KÖNNEN

## EGO POWER+ MULTITOOL-KLINGEN, KETTEN, SCHWERTER UND MESSER

**AE80800**  
Multitool  
Kantenschneidmesser  
für EA80800



**AC1001**  
Hochentaster-Kette für  
PSA1000 und PSX2500



**AG1000**  
Hochentaster-Schwert  
für PSA1000  
und PSX2500



**ACB9500**  
Multitool-Fräsmesser-Set  
für CTA9500



**ARB2100**  
Gummiwalzen (Paar)  
für BBA2100



**ABS2100**  
Kehrbürsten (Paar)  
für BBA2100



**AOF3300**  
Finger für Olivenschüttler  
(10 Stk.) für OSA1000



**AG1000Q**  
25 cm Kettensägeschwert  
für PS1000E



**AC1000Q**  
25 cm Kettensägekette  
für PS1000E



**AC2005**  
50 cm Kettensägekette  
für PS1000E



**AG2005**  
50 cm Kettensägeschwert  
für CS2000E



## EGO POWER+ Z6 AUFSTZMÄHER

**AMG1000**  
Zusätzliche Verstaupoption  
für Z6 Aufsitzmäher



**AMS1000**  
Sonnenschutzdach für  
Z6 Aufsitzmäher



**AMB1000**  
Heckstoßfänger für  
Z6 Aufsitzmäher



## MULCH-KIT

**ABP1700**  
Mulch-Kit für LM1700E und LM1700E-SP  
(Messer und Mulchstopfen)



**ABP1900**  
Mulch-Kit für LM1900E-SP  
(Messer und Mulchstopfen)



**ABP2100D-E**  
Mulch-Kit für LM2130E-SP  
(Messer und Mulchstopfen)



**ABP5200**  
Mulcheinsatz für ZT5200E-L



**AMP3800T**  
Mulchstopfen für  
98 cm Traktor TR3800E-B



**AM5300**  
Mulchstopfen für LMX5300SP



## EGO POWER+ RASENMÄHERSCHNEIDMESSER UND RASENVALZEN

**AB2001**  
Highlift-Messer für  
LM2010E, LM2010E-SP,  
LM2020E, LM2020E-SP [serienmäßig montiert]



**AB2101**  
52 cm Highlift-Messer für  
LM2100E-SP, LM2120E-SP  
[serienmäßig montiert]



**AB2102D-E**  
52 cm Doppel-Highlift-Messer für  
LM2130E-SP (2-Klingenset)  
[serienmäßig montiert]



**AB5200**  
Highlift-Messer  
für ZT5200E-L



**AB2000**  
Mulchmesser für LM2000E,  
LM2010E, LM2010E-SP,  
LM2020E, LM2020E-SP



**AB2100**  
52 cm Mulchmesser für  
LM2100E-SP, LM2120E-SP



**AB2100D-E**  
52 cm Doppel-Mulchmesser  
für LM2130E-SP  
(2-Klingenset)



**AB1700**  
42 cm Mulchmesser für LM1700E  
und LM1700E-SP



**AB1900**  
47 cm Mulch-Messer  
für LM1900E-SP



**AB5301**  
Einzelnes Messer  
für LMX5300SP



**ASD5300**  
Seitenauswurfschacht für  
LMX5300SP



**AB1701**  
42 cm Highlift-Messer für  
LM1700E, LM1700E-SP  
[serienmäßig montiert]



**AB1901**  
47 cm Highlift-Messer  
für LM1900E-SP  
(serienmäßig montiert)



**AB4200**  
54 cm Standardmesser (Seitenauswurf,  
Mulchen & Auffangen) für  
ZT4200E-L - Einzelmesser



**AB4201**  
54 cm Highlift-Messer (verbessertes  
Auffangen) für ZT4200E-L  
- Einzelmesser



**AMP4200**  
Mulchstopfen  
für ZT4200E-L



**ABK4200-A**  
Grasauffang-Kit  
für ZT4200E-L



**ABK5200-A**  
Grasauffang-Kit  
für ZT5200E-L



**AR1700**  
42 cm Rasenwalzen-Anbau für  
LM1700E und LM1700E-SP



**AR1900**  
47 cm Rasenwalzen-Anbau  
für LM1900E-SP



**AR2100**  
52 cm Heckwalze  
für LM2130E-SP



**AB3801TD**  
Sammelmesser (2 Stück) für  
98 cm Rasentraktor  
Heckfänger TR3800E-B



**AB5201**  
46 cm-Sammelmesser



## EGO POWER+ TRIMMERFÄDEN

### AL2015T

15 m 2,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden (STRATUS)

### AL2050T

50 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E und ST1400E-ST

### AL2715T

15 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/grün] – STX3800, BCX3800

### AL3012T

12 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/grün] – STX3800, BCX3800

### AL2475T

75 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [orange/grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

### AL2760T

60 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/grün] – STX3800, BCX3800

### AL3050T

50 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/grün] – STX3800, BCX3800

### AL2415R

15 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

### AL2715R

15 m 2,7 mm Rundfaden [rot] – STX3800, BCX3800

### AL3012R

12 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] – STX3800, BCX3800

### AL2490R

90 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

### AL2780R

80 m 2,7 mm Rundfaden [rot] – STX3800, BCX3800

### AL3060R

60 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] – STX3800, BCX3800

### AL2415T

75 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [orange/grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

## EGO POWER+ RASENTRIMMER KÖPFE

### AH3810

ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



### AH1520

Powerload™ Trimmerkopf für ST1510E



### AH1522

Powerload™ Trimmerkopf für ST1400E-ST



### AH1530

ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädung – IM UHRZEIGERSINN – ST1500E-F, BC1500E-F



### AH1600

Powerload™ Fadenkopf für STA1600



### AH1620

Line IQ™ Fadenkopf für ST1620E



### AH1531

ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STA1500



### ABT3800

Tipp-Automatik-Bodenplatte – AH3800



### ABR2300

Ersatzmesser (Paar) – ROTOCUT RTX2300, RTA2300



### AD4500

Schutzschild für Freischneider



## EGO POWER+ FADENSPULEN

### AS3800

Spule ohne Faden für Tipp-Automatik – BCX3800, STX3800



### AS1301

Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1210E



### AS1302

Spule mit 2,0 mm gedrehter Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E



### AS1300

Spule mit 2,4 mm gedrehter Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E



## EGO POWER+ FREISCHNEIDER-MESSER

### ABB1203

Dreiflügeliges Dickichtmesser – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



### ABB0903P

Elastoblade – flexibles Trimmermesser für – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200



## EGO POWER+ PRO X FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

### AH4500

Trimmerkopf mit Tipp-Automatik für STX4500



## EGO POWER+ HECKENSCHERE FÜHRUNGSSCHUTZ

### ATP2000

Führungsschutz für HTA2000, PTX5100



## EGO POWER+ STRAUCH-/GRASSCHERE

### CCH0450E

12V-Ladegerät für CHT2001E



### CBA0240

2,0 Ah 12V-Akku für CHT2001E



## EGO POWER+ KETTENSÄGEN-SCHIENEN

### AG1200

30 cm Führungsschiene für CSX3000

### AG1400

35 cm Führungsschiene für CS1400E

### AG1600

40 cm Führungsschiene für CS1600E

### AG1800

45 cm Führungsschiene für CS1800E

### AG1801

45 cm Kette

### AC1200

30 cm Ersatz-Kette

### AC1635

40 cm Ersatz-Kette für CSX5000

### AC1835

45 cm Ersatz-Kette für CSX5000

### AC2035

50 cm Ersatz-Kette für CSX5000

### AK1635

40 cm Ersatzschwert und Kettenkit für CSX5000

### AK1835

45 cm Ersatzschwert und Kettenkit für CSX5000

### AK2035

50 cm Ersatzschwert und Kettenkit für CSX5000



## EGO POWER+ KETTENSÄGEN-KETTEN

### AC1401

90PX – 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1410E

### AC1601

90PX – 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1600E

### AC1801

91PX – 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1800E



## EGO POWER+ TASCHEN

### BSC1000

Robuste Kettensägentasche



### BMH1000

Multitool-Tasche mit Transportrollen



### CM001

Abdeckplane für Rasenmäher



### CRM001

Abdeckplane für ZG



## EGO POWER+ HOCHDRUCKREINIGER

### AFC2000E

Premium-Schaumkanone für HPW2000E



### ANZ2000E-T

Turbodüse für HPW2000E



### ANZ2015E

15° Düse für HPW2000E



### ANZ2025E

25° Düse für HPW2000E



### ANZ2040E

40° Düse für HPW2000E



### ANZ2000E-R

Spüldüse für HPW2000E



## DACHRINNEN-REINIGUNGS-AUFSATZ

### AGC1001

Dachrinnen-Reinigungs-Aufsatz für LB5300E und LB5800E



## EGO POWER+ LAUBBLÄSER

### AST1000

Kurzer Blasaufsatz für handgeführten Laubbläser



## EGO POWER+ SCHNEEFRÄSE

### AKS2400D

Gleitschuhe (Paar) – SNT2400E



### ACT2400

Werkzeug zum Reinigen vom Auswurf – SNT2400E



### ADC2400

Eiskantenschneider für SNT2400E



### ARP2120

52 cm Kratzleiste für SNT2120E-AP



### ASS2120

52 cm Kratzleiste für SNT2120E-AP



### CB002

Schneefräsenabdeckung für SNT2120E-AP



### CB003

Schneefräsenabdeckung für SNT2400E



## EGO POWER+ ADAPTER

### ADB1000

Adapter für BAX1300, BAX1500, BH1000 und BHX1000



### ACA1000

Für Gebrauch mit dem 550-W-Schnellladegerät von EGO



## EGO POWER+ AKKU-AUFBEWAHRUNG

### BBOX2550

Transportbox, die fünf handgeführte EGO Akkus sämtlicher Kapazitäten aufnehmen kann. Kann mit BBOX3000 verbunden werden



### BBOX3000

Transportbox für BAX1500 ohne Gurtzeug. Kann mit BBOX2550 verbunden werden



## EGO POWER+ WANDHAKEN

### AWH1500

Wandgestell für CHX5500E und BAX-Akkus



## EGO POWER+ GURTZEUG

### AP4800

Einzelner Schulter-Gurt ohne Schlinge, zwei Haken – nur LB4800E



### AFH1500

Aufnahme und Doppel-Schultergurtsystem mit gepolsterten Komfortgurten für BAX1500 und BHX1000



### ACH1500

Kabelführungsclip für Gurtsystem BH1000, AFH1500



### AP1500D

Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster für alle Freischneider, außer BCX3800



### AP1300

Ersatz Doppel-Schulter-Komfortgurte für BAX1300



### AHP1500

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung für AFH1500



### AHP1300

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung für AFH1300, BH1000



### AP4500

Doppelter Schultergurt für die neuen Pro X Rasentrimmer/Freischneider (inkl. Hüftpolster)



### AHP4500

Hüftpolster für neue Pro X Rasentrimmer



## EGO POWER+ PGX ZUBEHÖR

### ACE0700

70 cm Kabel für PGX1400PB/PGX3000D



### ACE1500

150 cm Kabel für PGX1400PB/PGX3000D



### AEK1000

E-Track Montage-Anbausatz



## EGO POWER+ SCHULTERGURTE

### AP1500

Einzelner Schulter-Gurt mit Haken – Multitool, LB5300E, LB5750E und alle Rasentrimmer, außer BCX3800



## EGO POWER+ SCHUTZKLEIDUNG

### GV001E

Synthetische Mehrzweckarbeitshandschuhe. In den Größen Small bis XX-Large verfügbar



### GS001E

Schutzbrille mit klaren Gläsern



### GS002E

Schutzbrille mit grauen Gläsern



### GS003E

Schutzbrille mit gelben Gläsern



Ihr Händler vor Ort:



[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile daraus, dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form nachgebildet, in einem Datenabrufsystem gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch noch auf eine andere Art und Weise. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Bilder und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Wir sind jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten der Beschreibungen, Bilder oder Abbildungen haftbar und behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

©EGO 2024

01DET/CAT01-2400